

四川成都地面除油粉批发

产品名称	四川成都地面除油粉批发
公司名称	重庆市洁星化工有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:美之洁MANJEN 型号:JX-C02 产地:重庆
公司地址	重庆市渝中区长江一路58号A1栋14-4
联系电话	15923378401

产品详情

成都地面除油粉，美之洁MENJEN推出环卫地面、垃圾车、餐厨、机加工维修地面墙面清洗，本品采用磨砂颗粒物理清洗，摩擦带走污垢、油垢、由多种表面活性剂、清洗助剂经等配制而成，具有化学清洗和物理清洗双重功效，可去除各种机油、油脂、等顽固污渍。我司四川成都地面除油粉采用1KG/袋、5KG/袋、25KG/袋出售，可先提供小样品试用，满意之后再购买，可批发可零售可贴牌加工，有意者电议我们。

四川地面除油粉产品产品说明书如下；

一、产品特性

- 1、保护基材，对清洗的工件表面无腐蚀、变色等现象发生。
- 2、不含重金属、亚~盐等、易生物~解。
- 3、洗净力好，脱脂块，提供生产效率。

二、适用范围

1. 适用机械行业、石化、印刷、汽车、船舶、模具、电动车维修等地面油污清洗。
2. 适用家庭和宾馆卫生设施与家居生活地面清洁。

三、使用方法

清洗粉水溶液拖帕清洗，再用自来水冲洗即可。

四、工艺参数

- 1、浓度：5-10%；
- 2、温度：常温；
- 3、清洗时间：实际油污决定。

五、技术参数

项目	指标
外观	白~固体颗粒
机械杂质 %	无
气味	四川成都地面除油粉无刺激性气味
水溶性	易溶于水
PH: 5%水溶液	10-11
铸铁腐蚀5%稀释液、蒸馏水、8h、55	A级

六、注意事项

- 1、勿与其他厂家产品混合使用。
- 2、禁止混入杂物。
- 3、严禁入口，避免儿童接触。
- 4、本产品保质期为12个月（自产品出厂日期开始计算）。
- 5、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净。
- 6、工作液有一定碱性，不宜与裸露皮肤长时间接触。

七、包装与存储

1KG/袋、5KG/袋、25KG/袋，存放在阴凉干燥处。

四川成都地面除油粉MSDS说明书（以下为部分内容，需要详细版本，请电议我们~）

1. 产品及企业标识

企业名称：重庆洁星新材料技术有限公司

地 址：重庆市渝中区

2. 组成或组分信息

商品名称：JX-C02除油粉

主要成分 由表面活性剂、清洗助剂经科学配制而成

3. 危害性概述

危险性：不可燃。

健康危害：对眼、鼻、咽喉无刺激作用。

4. 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用清水清洗即可，如严重不适求助医生。

眼睛接触：用清水冲洗15分钟，如严重不适求助医生。

食 入：若发生吞服，催吐，保持休息状态，就医。

5. 消防措施

无

6. 泄露应急处理

应急处理：泄露：尽可能将溢~漏收集在原包装内，少量剩余可用拖把清理。

7. 操作处理及储存

操作注意事项：操作人员必须严~格遵守操作~规程。

储存清单事项：储存于常温通风的库房。

8. 接触控制/个体防护

呼吸系统防护：无特殊要求

眼睛防护：无。

身体防护：无。

手 防 护：无。

其他防护：工作现场禁~止进食和饮水。

9. 理化特性

项目	指标
----	----

外观和性状	百~色粉末
水溶性	溶于水
PH值	10-11
闪点：	无
燃烧性能：	无
自然点：	无

10．四川成都地面除油粉稳定性和反应性
