# 进口液体电磁阀

产品名称	进口液体电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	2470.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 口径:DN1-DN300 压力:0-100Mpa
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

# 产品详情

#### 进口液体电磁阀

进口液体电磁阀是指用于以水或液体为工作介质的电磁阀,可自动控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。被广泛应用于石油、化工、化肥、冶金、电力、环保、给排水及供热、消防系统、民用建筑和机械设备等各行业。

### 安装备注:

- 1、电磁阀如出口压力大于进口压力,阀将反向导通,此时应安装止回阀。
- 2、介质中有杂质,请安装过滤网30-100目/寸。
- 3、电磁阀水平安装,即线圈在上,如需垂直安装,特别提出。

## 进口液体电磁阀主要技术参数:

产品名称	进口液体电磁阀	品牌	
口径	DN1 ~ DN300	阀体材质	
压力 ( Mpa )	$0 \sim 0.6$ , $0 \sim 1.6$ , $0 \sim 2.5$ , $0 \sim 10$ , $0.05 \sim 50$ , $0.1 \sim 100$	动作方式	
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防护性能	
温度	-40~+40、-5~+80、0~+120、0~+200、0~+300等	接线方式	
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀芯材质	
适用介质	水、油品、蒸汽、纯水等流体	电源电压	
应用行业	电站、冶金、建筑、锅炉、设备、管道、热能、空调、消防、给排水、	水处理、石油化	Ž工、j
	印刷厂等		
获得认证	TUV、CE、Ex等		
附加选项	带过滤、双向密封、带信号反馈、带手动		

## 进口液体电磁阀结构图:

注:由于网站版面的原因,具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

进口液体电磁阀工作原理:

常闭型:通电开启、断电关闭

常开型:通电关闭、断电开启

自保持式:双线圈、开阀线圈A和关阀线圈B

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!如果您有需要咨询更详细的产品信息,德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。