

# 杭州市防割手套防割性能检测第三方

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 杭州市防割手套防割性能检测第三方        |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

## 产品详情

防割手套是一种很难被割破的手套，对手起保护作用。

防割手套超乎寻常的防割性能和耐磨性能，使其成为高质量的手部劳保用品。一双防割手套的使用寿命相当于500副普通线手套，称得上是“以一当百”。可广泛用于食肉分割、玻璃加工、金属加工、石油化工、救灾抢险、消防救援等行业。

中文名防割手套外文名The cut glove功能防割材料高强高模聚乙烯纤维钢丝防割等级EN388防割等级3-5级

功能：防割；

材料：高强高模聚乙烯纤维（DOYENTRONTEX Fiber）包覆玻纤、氨纶或钢丝；

钢丝防割等级：EN388防割等级3-5级；

用途：配戴防割手套，可手抓匕首、刺刀等利器刃部，即使刀具从手中拔出也不会割破手套，更不会伤及手部。小小的一双防割手套是公安、武警、保安等行业人员防身护命、建功立业的必需装备。当今社会，出租车司机也是高危职业之一，一旦遇到歹徒抢劫就有车丢人亡的可能。防割手套的配备使司机朋友在紧急情况下有信心制服歹徒，出其不意空手夺刃，既能自我防护，亦能制服歹徒。

特点编辑

1. 在品质、结构和工艺上都达到国际标准。
2. 一只钢丝手套共有5000多个不锈钢钢环和不锈钢圈独立焊接穿编而成。
3. 钢环与钢环之间焊接更加饱满，承受得起更大的拉力，而且柔软服贴。
4. 符合欧洲标准EN1082/EN420，防切割高等级达到5级，耐磨、耐腐蚀性能良好。

5. 优质不锈钢材质，安全卫生，易于清洗，是食品行业理想的选择。
6. 人性化的剪裁制作技术，基于人体工程学设计，使穿戴者手指伸缩更加自如，穿戴更加舒服。
7. 所有款式均配有调节尼龙腰带，方便穿戴。
8. 单只手、左右手均可使用。

## 防割手套

### 防割手套(13张)

#### 性能编辑

- 1.防割、防刺、防滑、耐磨；
- 2.具有的防割性能.耐磨性能和防刺性能；
- 3.能有效地保护人手不被刀具等利刃割伤；
- 4.优异的防滑性能能保护在抓取物件时不会掉落。

#### 用途编辑

防割手套是服装加工、肉联厂和机械制造、冶金、建筑、玻璃、薄板加工等行业从业人员的防身必备产品，是石油化工、冶炼采矿、食肉分割、金属加工、救灾抢险等行业的劳动保护产品。

#### 清洁保存编辑

- 1.用肥皂水（50摄氏度）或混合有清洁剂的热水（50摄氏度）清洗手套，每日至少1次。
- 2.洗净的手套，于阴凉通风处存放。
- 3.请勿以硬物敲打的方式清洁钢丝手套。
- 4.使用时尽可能避免尖锐物体接触手套表面。

#### 主要性能指标编辑

- （1）防割手套,有优良的防切割性能、富有弹性、穿戴适应性好、易于关节弯曲、透气性好、脱戴方便。
- （2）主要材料是由断裂强度是优质钢材5-10倍的高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料，强度高，安全无毒。
- （3）每只手套约由5000个不锈钢钢圈手工焊成，袖口柔软织带可通过调节来适应手掌大小。
- （4）防割手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷
- （5）型号分为XXS、XS、S、M、L、XL，且尺寸大小优于国标；如XL号：长度 251mm，宽度 121mm。

(6) 颜色分为黑、白两种。

(7) 用专用的手套切割试验机，设定道口压力为20N、掉片转速为20r/min,在手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数大于7，且耐切割系数为2.51。

(8) 产品在环境温度-20 ~ +55 条件下，切割周数均大于7，能有效抵御各种刀具对手部的割、划。

(9) 防护等级：5级。