

进口气动灌装阀美国卡洛特气动灌装阀气动灌装阀定制

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 进口气动灌装阀美国卡洛特气动灌装阀气动灌装阀定制 |
| 公司名称 | 厦门帕弗米沃进出口贸易有限公司 |
| 价格 | 598.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州 |
| 公司地址 | 厦门市集美区集源南里164号209室之一（注册地址） |
| 联系电话 | 15659450857 |

产品详情

进口气动灌装阀产品叙述：

美国 CARDLOTT 卡洛特进口气动灌装阀是精准定量控制流量的开关型阀门。广泛应用于食品、包装、石化、冶金、喷漆、车辆、印染等机械上阀门特点阀门执行器采用轻巧设计，外观精美，结构紧凑，性能优良。

进口气动灌装阀产品优点：

- 1灌装速度快，精准稳定，精致小巧，便于排管布局；
- 2灌装头部特殊的密封设计，可以实现罐装无滴漏；
- 3灌装头部倒角结构，具有导向定位作用，可下潜灌装；
- 4易安装，汽控接口可在360°上任意选定位置；
- 5阀体角座结构，可实现大流量（特别是与普通截止阀相比较），结构紧凑响应快；
- 6无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。

进口气动灌装阀产品参数：

- 1类 型：双作用往复式、弹簧复位式
- 2公称通径：DN10-DN65

3公称压力：PN1.6MPa ~ PN2.5

4阀体材料：CF8M/CF8(SS316,SS304)

5密封材料：聚四氟乙烯

6适用介质：水，中性气体和液体，酒精，油，有机溶剂，水蒸气，弱酸弱碱溶液

7介质温度：PTFE：-20 ~ 180 高温-20 ~300 FPM：-10 ~ 100

8环境温度：-10 ~+80

9控制形式：单作用常闭，常开，双作用常闭，双作用自由态

10连接方式：内螺纹、法兰、快装

11气源压力：双作用：3-8bar/单作用：4-8bar

12执行器外壳：聚酰胺、不锈钢

13阀位信号：定位器：4 ~ 20mA/回信器：全开全关信号

进口气动灌装阀适用环境：

啤酒饮料灌装设备，制药及医疗设备，印染纺织，化工行业，气体工业，高温灭菌，发泡机械

进口气动灌装阀安装事项：

1管道必须清洁无污染；

2根据需要安装，但最好使执行机构朝上，注意流向；

3连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构；

4打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

进口气动灌装阀订货须知：

1若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:

1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质（包括公称压力、温度、介质） 4.阀体、密封材料 5.连接方式

2若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购

3当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国卡洛特技术专员为您审核把关。

4感谢您访问我公司美国卡洛特泵阀的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

关于CARDLOTT集团：

美国卡洛特集团成立于1972年，当时是美国科罗拉多州的政治，贸易，金融和制造中心的泵和阀门的特殊工厂，如今已发展成为一家在全球运营的公司，在全球拥有1100多名员工。Card lott集团成为流体控制先驱者。Card lott可以在抽水，处理，储存和分配水的任何地方找到。世界需要现代水管理-这正是Card lott所提供的。凭借在水和废水工程领域的创新标准，Card lott不仅将自己定位为解决方案的供应商，而且在耐用阀，高功能性和承重机构方面也首先定位为质量制造商。Card lott阀门尤其安装在拦河坝，水坝，自来水厂，饮用水供应网络和废水系统各种流体控制设备，在这些地方必不可少的是可靠的关闭和调节装置。

CARDLOTT友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确精准的产品参数如口径、压力、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！