

# 核酸试剂样本转运箱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 核酸试剂样本转运箱               |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司      |
| 价格   | 51818.00/台              |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号  |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

## 产品详情

核酸试剂样本转运箱随着科技的日新月异，我们秉承、高质的质量方针；一直致力于产品的研发，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求，北京福意电器有限公司拥有的技术、工程师、销售、人员，形成一支高素质富团队精神的队伍，始终遵循“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，积研制开发新产品、结交新客户，竭诚为客户提供的产品和快捷的服务；欢迎国内外新老客户光临，互利互惠、携手并进。

【型号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定频率】50HZ【额定输入功率】110W【额定电流】0.70A【箱体尺寸】(WxDxH)545×570×850(mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声(声功计)】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30—10【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】

】 R600a/47g【净重】 30kg【毛重】 32kg

二、【结构特点】1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温准；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好，节能；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10

尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-

YS-25L 温度：-25 ~ 25

尺寸：520x270x420mm-----立式低温型号FYL-YS-50L

温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10

尺寸：480x490x840mm-----卧式低温型号FYL-YS-30L

温度：-25 ~ 10 尺寸：560x400x398mm型号FYL-YS-45L 温度：-25 ~ 10

尺寸：650x400x430mm型号FYL-YS-60L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L

温度：-25 ~ 10 尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-25 ~ 10

尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L 温度：-25 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L

温度：-25 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm-----双温区

：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm型号FYL-

YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x7

33mm-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A

温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm-----

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素

、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方

案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。