

嘉实多MA 3半合成水溶性切削液Castrol Clearedge MA 3

产品名称	嘉实多MA 3半合成水溶性切削液Castrol Clearedge MA 3
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	568.00/桶
规格参数	品牌:嘉实多 型号:MA 3 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

叙述

嘉实Clearedge™马3是一种性能卓越的钛酸异丙酯半生成金属材质的激光切割加工液体。它包括的共混物的极压防腐剂和

浸蚀缓聚剂，在协调工作而以提升生产加工特性和表层光滑度，出示出色的

商品的可靠性，提升微生物电阻器特性，并减少总体实际操作成本费。

CLEAREDGE马3是合适于大中型中间系统软件和单发动机油底壳机。

运用

CLEAREDGE [MA3|Castrol](#)

强烈推荐用以碾磨和通用性的生产加工运用，包含铣，

打孔，攻牙，镗孔及。它是一个能够用以生铁的机械加工制造的智能商品，低物质铝合金

钢，铁素体不锈钢，不锈钢板和铝合金型材。

投

铁

低中

碳素钢

高铝合金 -

不锈钢板

铝

铝合金

镁

黄

金属材料

磨

切削，铣削

(一般生产加工)

钻

铰，攻牙

拉床

优点

甲酸和亚硝酸钠的随意，以考虑您的当地法律，废弃物处理和环境保护规定

抵御真菌和细菌的侵蚀，增加液体使用寿命和降低维护保养和关机时间

非凡的防腐蚀特性，以维护数控车床及零部件

优秀的极压防腐剂，以保证提升数控刀片使用寿命和零件品质

非凡的润滑性能减少冷冻液拖出来，出示清理数控车床及零部件

可用以各种各样金属材料和经营 - 商品合理性的理想化候选人生产车间

网页页面2Typical特点1

测试标准企业标值

集中化

外型估测淡黄色

矿物质机油成分测算净重%20

天然乳胶

外型估测Transluzent

的pH (3%) 的DIN51369

ASTM E70-978,8

折光率指数1,7

强烈推荐浓度值

磨3-5%

一般生产加工4-8%

钻6-8%

镗孔和攻牙6-8%

水范畴100-400 ppm的碳酸氢钙

3

额外信息内容

硼室内甲醛

脱膜剂

EP (S / EP) -

酯胺氯

防腐剂 -

储存

为了更好地防止商品霉变，维持器皿/桶密封性自始至终。避免 霜降和水的入侵。

储放在荫凉干燥处，防止太阳照射。甄选存储产品在房间内自始至终。

欲了解大量详细信息客户程序安全产品数据分析表。

CLEAREGE马3

二0一二年7月31日

嘉实，嘉实多标志和有关标志是嘉实多有限责任公司的商标logo，未经审批同意不可应用。

此数据分析表，它包括的信息内容被觉得是精确的包装印刷之日。但是，不确保或表明，明确或暗示着的确保，是

获得其精确性或一致性。数据信息出示根据在试验室标准下的规范检测和被给列入仅作参考。提议客户以保证在引入此数据分析表。它是客户的点评和应用的安全产品，以评定是不是合适的义务

有心申请办理并遵循全部可用的法律法规和政策法规。原材料安全性数据分析表可供大家全部的商品，并应

征求对商品的相关储存适度的信息内容，安全性解决和处理。不责任或是由BP企业或其分公司

针对一切毁坏或损害一切正常应用的原材料，从一切常见故障导致的，坚持不懈的提议，還是从本质的洪涝灾害

原材料。依据大家的规范市场销售条文出示出示的全部商品，服务项目和信息内容。您应当咨询大家本地的销售主管，假如你

规定一切进一步的信息内容。

嘉实多工业生产，高新科技管理中心，惠特彻奇山，潘本，阅读文章，RG87QR，美国