

佛山电源线 钧坚科技环保PVC 3脚电源线

产品名称	佛山电源线 钧坚科技环保PVC 3脚电源线
公司名称	东莞市钧坚塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅西坊工业区西兴一街9号
联系电话	15112872913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市钧坚塑胶科技有限公司

电源线安规认证小知识

许多国家都要求出口到其国家的电源线产品应通过安全认证且印有相应的安全标记。安规认证主要是针对电子产品在使用中可能对人身造成伤害的要求。

各个国家的电源线安规认证标准是不一样的，（像中国的就是CCC标准）如果你生产的产品想出口到某个国家，就必须要通过他国的认证才可以。

欧洲认证：VDE、NF、IMQ、CEBEC、SEV、OVE、KEMA、SEMKO、DEMKO、FIMKO、NEMKO、TUV、GS、CE等；

美洲认证：UL、CUL、CSA、ETL、CETL、FCC；UL和CUL的区别是：UL是美国认证，CUL是加拿大认证；

亚洲认证：CQC、CCC、PSE、KC、PSB；

澳洲认证：SAA、C—TICK、A—TICK。

更多关于电源线的相关资讯，尽在东莞钧坚。东莞市钧坚塑胶科技有限公司专注于研发、生产、加工插头线、各类AC、DC线材、电脑周边连接线、电子连接线以及PVC胶料的厂家。主营产品有美式电源线，国标电源线，欧规电源线等，欢迎来电咨询。

美国电源线与欧规电源线的区别和应用

、美国电源线：120V

50/60HZ分成两芯线、三芯线和旋光性、非极性，到美国的电源线金属片务必要有塑料套；

两芯线烫印的根线表明火线零线；旋光性电源线脚大的为零线，脚小的为火线零线（电源线凸凹面为零、线圆面为火线零线）；

、美式电源线类型：NISPT-2两层绝缘扁线、SPT-1W单面绝缘带凹形槽扁线、SJTW防潮电源线、SJTO抗油电源线等

美式电源线电源插头

NISPT-2：NISPT表明两层绝缘，-2表层两芯线 线芯绝缘 表层绝缘；

XTV和SPT：表明单面绝缘层，-2表层两芯线（整线带凹形槽，表层绝缘立即包铜芯电导体）；

SPT-3：表明单面绝缘带接地线，-3表明三芯线（整线带凹形槽，正中间的为接地线为两层绝缘）；

SPT和NISPT均为扁线，SVT为圆线两层绝缘。 线芯绝缘 表层绝缘

、美式插头一般应用验证序号沒有立即在插头顶打UL图案设计。如：E233157 E236618

、美式电源线和欧洲电源线不一样：

欧洲电源线用“H”表明；

美规用是多少号线表明如：2×1.31mm²（16AWG）、2×0.824mm²（18AWG）：VW-1(或HPN) 60（或105）300V

三线电源线里面有条“救命线”，你知道吗？

大家是不是经常抱怨三线电源线占位置，不如两线电源线电源方便使用，恨不得把三线改成两线电源线，其实，三线电源线插头当中的一条是接地线，接地线不是多余的设计，而是一根“救命线”。它通常与电器设备的外壳相连，一旦漏电，电流绝大部分从此流向大地。万一触电，只有很小的电流流入人体。擅自将三线电源线插头改成两线，是拿安全开玩笑。

