SCGLZY8-7.5/800-1.0钢铝复合暖气片安装图

产品名称	SCGLZY8-7.5/800-1.0钢铝复合暖气片安装图
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

确定安装位置尺寸,依照《安装配件明细表》,检验配件是否完备。3、安装接头、堵头、放气阀时应在螺纹部位均匀涂以铅油,用生胶带沿螺纹缠绕,对好扣,用扳手将散热器固定,再用扳手将丝头、堵头,放气阀拧紧,切记不可用力过度,以免损坏散热器或散热器螺纹。

按安装图示,用合适的钻头钻孔,使用膨胀螺钉将挂钩进行预固定,挂勾位置处墙壁应有不小于3倍散热器重量的承压强度,使用支架固定的依据图示安装支架,调节挂具位置,固定散热器。5、进出水管轴心线应于散热器中心距一致,把进出水口阀门与散热器各对应接口进行连接,并用扳手拧紧。

散热器安装完毕后应使用不小于工作压力1.5倍的压力对散热器进行测试,本体及螺纹连接处不得有泄漏。