

# 防雨百叶窗--电动机构 九洲

产品名称	防雨百叶窗--电动机构 九洲
公司名称	靖江市九洲空调设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:九洲 型号:电动 产品别名:百叶窗
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市孤山桥南500米
联系电话	86-052384562350 13505121187

## 产品详情

品牌	九洲	型号	电动
产品别名	百叶窗	风机压力	低压风机
气流方向	斜流风机	材质	不锈钢风机
性能	耐高温风机	类型	百叶窗
用途	船用风机、管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机、屋顶风机、其他		

f单层防雨百叶窗用于对长期有通风要求的机房活其他公众场合，它又带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架组成。该窗体即使在瓢泼大雨之时，不仅能有效地阻止雨水打进室内，而且在整个百叶窗的迎风面不会形成水帘，从而保证了正常的设计通风要求。

手动电动双层防雨调节百叶窗用于需通风防雨、隔热保温调节气流的机房或其他公众场合，它又带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架及流线型的调节叶片组成，它不仅具有单层防雨百叶窗的优点，而且工作人员还能根据室内的温度或通风量的需求，去调节百叶窗的开度。百叶窗调节灵活、可靠，常年运行无需加油润滑，无噪音，密封性能良好。

手动电动单层调节百叶窗用于对环境需要采光、散热、防风和调节气流无淋雨场合，科广泛用于机房、办公楼或其它相关的场合，它可广泛用于机房、办公楼或其它相关的场合，它由流线型的调节叶片和侧框架组成，它的外侧加有保护网罩，内侧有纱窗，能保证室内充满新鲜空气的同时，不会有虫鸟或其它轻飘物进入室内，给人以心旷神怡的工作及生活环境。

手动电动双层防沙调节百叶窗

防沙百叶窗是由具有捕集沙粒能力的防沙叶片和可以调节的叶片组成，百叶窗不仅能有效地捕集空气中的沙粒，而且能在雨季起到防雨作用，需要时还可调节气流，满足室内通风要求。

## 铝合金

a 美观节能，简洁利落 百叶窗可完全收起,窗外景色一览无余,窗户简约大方.窗帘则占用了窗户的部分空间,使得房屋的视觉窗户的宽度受到影响,显得繁琐.

采用了隔热性好的材料,有效保持室内温度,达到了节省能源的目的.(注意:只有少数品牌信誉度好的产品才能够保证这一点,外观的美丽并不代表一切.)

b

简单自由角度调整，控制射入光线，以调整叶片角度来控制射入光线,可以任意调节叶片至最适合的位置.

以叶片的凹凸方向来阻挡外界视线，采光的同时,阻挡了由上至下的外界视线.夜间,叶片的凸面向室内的话,影子不会映显到室外.c 干净放心，清洁方便

平时只需以抹布擦拭即可,清洗时请用中性洗剂.不必担心退色,变色.防水型百叶窗还可以完全水洗.

有效阻挡紫外线的射入,保护家具不受紫外线的影响而退色.

百叶窗与窗帘相比，百叶窗那可以灵活调节的叶片具有窗帘所欠缺的功能。在遮阳方面，百叶窗除了可以抵挡紫外线辐射之外，还能调节室内光线；在通风方面，百叶窗固定式的安装以及厚实的质地，可以舒心地享受习习凉风而没有其它顾虑；窗帘的飘摆会室内生活时隐时现，百叶窗层层叠覆式的设计则保证了家居的私密性；此外，百叶窗完全封闭时就如多了一扇窗，能起到隔音隔热的作用。

## 使用

现代人崇尚健康舒适的生活。木头在所有的装修材料中具有无可比拟的天然之美。一块简单的木头，让深居钢筋水泥丛林中的都市人联想到青翠欲滴的树木和绿树成荫的树林，就仿佛有缕缕由绿叶尖上飘逸出来的清新氧气倏地浸入了心扉。对于木材的天然之美，现在的人都想拥有，特别是在绿色和健康大行其道的今天。家，作为最隐秘和放松的场所，人们都想将其装饰的舒适些。有木材相助，典雅的表情也就很容易地自然流露。风格俊朗迷人的硬木大门和窗户往往使人一见难忘，印象深刻。无论在视觉和触觉上，木材都是上乘的材料。它清晰深厚的线条会马上吸引人的注意，使人不禁想触摸一下木的纹理。实木百叶窗更是使居室显得优美典雅。从维多利亚时代到如今美国居室设计的变迁，木材都始终在其中扮演了一个相当重要的角色。其中堪称经典的斜角玻璃镶花木门和舒适自然的硬木窗花，曾让多少居家人士充满眷恋。

不同于窗帘柔软的质地，百叶窗叶片般采用木、玻璃和铝合金等材料，因此可以抵挡阳光、风雨、灰尘的侵蚀，且容易清洗。

目前市场上的百叶窗，或纤细华丽，或粗犷伟神。其整体排列的横向线条表现出气派与温馨的平面美。通过光线的调节，百叶窗还可以为现代简洁的空间带来变化悦目之感；多种颜色的选择更使百叶窗与家居装饰的格调融为一体。

一、观察颜色叶片、所有的配件包括线架、调节棒、拉线、调节棒上的小配件等

都要保持颜色一致。

## 二、检查光洁度

用手感觉叶片与线架的光滑度，质量好的产品光滑平整，无刺手扎手之感。

## 三、打开窗帘，测试叶片的开合功能

转动调节棒打开叶片，各叶片间应保持良好的水平度，即各叶片间的间隔距离匀称，各叶片保持平直，无上下弯曲之感。当叶片闭合时，各叶片间应相互吻合，无漏光的空隙。

## 四、检查抗变形度

叶片打开后，可用手用力下压叶片，使受力叶片下弯，然后迅速松手，如各叶片迅即恢复水平状态，无弯曲现象出现，则表明质量合格。

## 五、测试自动锁紧功能

当叶片全部闭合时，拉动拉线，即可卷起叶片。此时向右扯拉线，叶片应自动锁紧，保持相应的卷起状态，既不继续上卷，也不松脱下滑。否则的话，该锁紧功能就有问题。

靖江市九洲空调设备厂是专业生产经营空调设备、除尘设备、配套自控系列、活动百叶窗、空调配件的私营企业。可为用户提供产品的研究开发、生产测试、工程设计和技术咨询服务。目前企业已成为华东地区规模化生产空调设备及除尘设备的制造商之一。企业在空调、除尘以及活动百叶窗的开发和制造方面具备丰富的经验和前沿技术。