

塑木护墙板外墙塑木板塑木广告牌木塑外墙格栅塑木方通木塑护墙板

产品名称	塑木护墙板外墙塑木板塑木广告牌木塑外墙格栅塑木方通木塑护墙板
公司名称	常州恒亦和环保新材料有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	品牌:恒亦和 型号:MCP-148S21 产地:江苏宜兴
公司地址	武进区湖塘镇延政中路16号A1502号
联系电话	13775211350 18921082854

产品详情

欢迎光临常州恒亦和环保新材料有限公司，我公司产各多种PE塑木地板，塑木外墙板，塑木护栏，塑木花架等多种PE塑木型材，现配套化塑木生产线20条，塑木型材挤出模具400余套，能够为客户生产提供塑木外墙板、外墙格栅20余款，也可按客户要求开模定制，并提供安装解决整体方案，欢迎新老客户来电咨询！

- 1.塑木外墙板一般按平方米计价，塑木格栅一般按米计价。也可按重量计价。
- 2.由于塑木外墙板/塑木格栅材料尺寸不一、安装使用方法也有区别，所以不同款式有明显差价。根据款式、厚度不同，塑木外墙板价格一般在75元-110元/平方米，塑木格栅价格一般在8元-20元/米。网上价格均为参考价格，具体价格请联系客服咨询。
- 3.请告知客服您所需要的塑木外墙板/塑木格栅的具体款式、规格、数量，以方便我们为您报价。如您对款式、规格尚未确认，可告知客服项目中塑木外墙板/格栅的具体使用环境，我们会根据专业经验，为您推荐合适款式、规格的塑木墙板/格栅与相关配件。
- 4.塑木外墙板/格栅安装过程中，需要使用到多种相关配件，如不锈钢扣件，自攻螺丝，龙骨等，关于配件数量的配置，请往下看。
- 5.由于产品规格与颜色较多，大多数规格需要订货生产，根据订货数量（起订量50平方），交货时间一般为3-15天。

塑木材料是用PE塑料粒子和木纤维经过高分子改性，用配混，挤出设备加工制成材料，塑木材料兼备塑料和木材的各自优点：安装简便，可以在许多场合替代塑料和木材，是一种具有发展潜力，适应面广的户外装饰材料。（1）防水、防潮，在潮湿多水环境中较耐腐蚀和不易膨胀变形，室外耐候性良好（2）色彩个性化，既可具有木质感和木质纹理，又可根据需要定制不同颜色和纹理（3）可塑性强，简单地实现个性化的外型，可根据设计体现不同风格（4）加工性能高，可钉、可刨、可锯、可表面上漆（5）安装简单，已是型材成品不需要繁杂的施工工艺，节省材料及安装时间和费用（6）损耗低，长度可定制，节约材料（7）免维护，便于清洁，性价比高，综合使用成本低

配件种类：1.龙骨 2.不锈钢卡扣（含不锈钢螺丝） 3.封边条

注意：外墙板所需常规配件，出厂标准配置为40×25

龙骨：3.3米/平方米，扣配件：22-24套/平方米，合计：32元/平方米。

1.塑木外墙板一般使用不锈钢卡扣或自攻螺丝固定在龙骨上；

2.塑木格栅一般使用角码固定在龙骨上。

塑木外墙板安装步骤：

1.在塑木外墙板安装时，先使用美固钉将塑木龙骨（或相应尺寸镀锌方管）固定在墙面上；龙骨间距一般不超过30cm；

2.将塑木外墙板用不锈钢卡扣（或自攻螺丝）固定在龙骨上，塑木外墙板之间需留3-5mm的缝隙，截面间距推荐为5mm，以防止引起塑木材料的热胀冷缩造成隆起；

3.安装自攻螺丝时，应先在相应位置钻孔，然后再拧紧自攻螺丝；同时为增加自攻螺丝的握钉力，钻孔的直径应小于螺丝直径的3/4；

4.如用不锈钢卡扣连接时，在具体施工中应当用橡皮锤对塑木外墙板进行轻轻敲打，保证间隙的均匀和整个施工面的美观；

5.施工完毕后，在窗户、墙角等地方，可使用封边条进行包边、美化，防止外墙板划伤。

塑木外墙板/塑木格栅与传统外墙板/塑木格栅相比：安装简便。虽然塑木外墙板/塑木格栅比传统外墙板/塑木格栅稍高，但是由于其免维护，使用寿命较长，综合使用成本低，同时安装使用效果与传统木材基本一致，可用于别墅、农场木屋、广告牌、门头等户外环境。

2019年，恒亦和共计生产、销售各类塑木外墙板30000余平方米、塑木格栅77000余米，凭借着优良的产品质量，完善的客户服务，赢得了客户的认同和赞誉！