

## 200X3200液压折弯机供应

产品名称	200X3200液压折弯机供应
公司名称	上海一冲机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:折弯机 品牌:沪冲
公司地址	上海市宝山区银石路285号
联系电话	86 021 56027088 13501993992

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	折弯机
品牌	沪冲	型号	WC67Y-200X3200
主电机功率	11 ( kw )	重量	13000 ( kg )
可加工尺寸	3200 ( mm )	原理	热成型
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

性能与特点采用全钢焊接结构，振动消除应力，机器强度高、刚性好。液压上传动，平稳可靠。机械挡块，扭轴同步，精度高。后挡料距离、上滑块行程电动调节。手动微调，数字显示。

型号type	公称压力(kn)nominal force	工作台长度(m)workable length	力柱间距(mm)poles distance	喉口深度(mm)throat depth	滑块行程(mm)slider travel	最大开启高度(mm)max open	主电机功率(kw)power	毛重(kg)weight	外形尺寸(mm)dimension
40t/2200	400	2200	1850	230	100	320	5.5	2750	2200 × 1200 × 1910
40t/2500	400	2500	1850	230	100	320	5.5	3000	2500 × 1200 × 1910
63t/2500	630	2500	1900	250	100	320	5.5	3800	2500 × 1300 × 2210
63t/3200	630	3200	2500	250	100	320	5.5	4500	3200 × 1300 × 2210
80t/2500	800	2500	1990	300	100	320	7.5	5500	2500 × 1400

									× 2300
80t/3200	800	3200	2500	320	100	350	7.5	5800	3200 × 1500 × 2300
80t/4000	800	4000	3000	320	100	350	7.5	6500	4000 × 1500 × 2400
100t/2500	1000	2500	1900	320	120	320	7.5	6000	2500 × 1600 × 2400
100t/3200	1000	3200	2500	320	120	370	7.5	6500	3200 × 1600 × 2600
100t/4000	1000	4000	3000	320	120	370	7.5	7500	4000 × 1600 × 2700
125t/3200	1250	3200	2500	320	120	370	7.5	6800	3200 × 1600 × 2600
125t/4000	1250	4000	3000	320	120	370	7.5	8000	4000 × 1600 × 2700
160t/3200	1600	3200	2500	320	200	460	11	10500	3200 × 1700 × 2700
160t/4000	1600	4000	3000	320	200	460	11	11500	4000 × 1700 × 2800
160t/5000	1600	5000	4000	320	200	460	11	13500	5000 × 1900 × 3100
160t/6000	1600	6000	4940	320	200	460	11	15000	6300 × 1900 × 3200
200t/3200	2000	3200	2500	320	200	460	11	12500	3200 × 1950 × 2800
200t/4000	2000	4000	3000	320	200	460	11	13000	4000 × 1950 × 2800
200t/5000	2000	5000	4000	320	200	460	11	15000	5000 × 1950 × 3000
200t/6000	2000	6000	5000	320	200	460	11	18000	6000 × 1950 × 3300
250t/3200	2500	3200	2500	400	250	590	18.5	17000	3250 × 2000 × 3200
250t/4000	2500	4000	3000	400	250	590	18.5	18500	4000 × 2000 × 3400
250t/5000	2500	5000	4000	400	250	590	18.5	19000	5000 × 2000 × 3400
250t/6000	2500	6000	5000	400	250	590	18.5	24000	6000 × 2000 × 3400
300t/3200	3000	3200	2530	400	250	590	22	18000	3200 × 2000 × 3450
300t/4000	3000	4000	3000	400	250	590	22	21000	4000 × 2000 × 3450
300t/5000	3000	5000	4000	400	250	590	22	23000	5000 × 2000 × 3450
300t/6000	3000	6000	5000	400	250	590	22	26000	6000 × 2000 × 3450
400t/4000	4000	4000	3000	400	250	590	30	26000	4000 × 2180 × 3400
400t/5000	4000	5000	4000	400	250	590	30	30000	5000 × 2180 × 3500

400t/6000	4000	6000	5000	400	250	590	30	3700 0	6000 × 2180 × 3800
500t/5000	5000	5000	4000	400	250	590	45	4800 0	5050 × 3500 × 3700
500t/6000	5000	6000	5000	400	320	590	45	5700 0	6050 × 3500 × 3700
600t/4000	6000	4000	3000	400	320	590	55	4500 0	4050 × 4500 × 3700
600t/6000	6000	6000	5000	400	320	590	55	7000 0	6050 × 4500 × 3700
800t/6000	8000	6000	5000	400	320	590	55	8500 0	6300 × 4500 × 6000
.									