赛夫蓄电池报价规格大全

产品名称	赛夫蓄电池报价规格大全
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:赛夫蓄电池 型号:12v100ah 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

赛夫蓄电池报价规格大全

赛夫蓄电池产品特性

- <板栅采用低钙高锡多元合金,板栅腐蚀速率极低;
- < 板栅采用曲面发散设计结构,有效地防止活性物质脱落并提升极板过流能力;
- < 正极活性物质采用含有长寿命因子的高密度配方;
- < 负极活性物质采用含锡的特殊含炭电极,有效地防止负极硫酸盐化;
- < 电解质采用含有Sn2+等添加剂的特殊配方;
- < 采用含酸后高弹性电池隔板,提供长期稳定的极群紧压力,延长电池寿命;
- < 具有较低的自放电率,提升电池运输储存后使用的可靠性;
- <在25 环境下,电池自放电<3%/月;
- <电池循环寿命较普通电池提升15%以上,25%DOD循环1200次以上;
- <电池设计浮充寿命为12年(在25 环境下);

四、应用领域

<电力、通信系统;

- < UPS、EPS电源;
< 应急电源;
< 安防系统;
- <地铁、铁路系统;
- <太阳能、风能系统。

加完电解液的蓄电池应将加液孔盖拧紧,防止有杂质掉入电池内部。胶塞上的通气孔必须保持畅通,各接线夹头和蓄电池极柱必须保持紧密,联接导线接好后,需在各联接点涂上一层薄凡士林油膜,以防接点锈蚀,蓄电池应室内通风良好、不受阳光直射的地方。距离热源不得少于2米,室内温度应经常保持在10 - 25 之间,蓄电池与地面之间应采取绝缘措施,例如垫置木板或其它绝缘物,以免因电池与地面短路而放电。

赛夫蓄电池报价规格大全赛夫蓄电池报价规格大全