

供应9管径--半螺-(三基色)节能灯

产品名称	供应9管径--半螺-(三基色)节能灯
公司名称	中山市古镇富晖照明电器配件厂
价格	.00/个
规格参数	产地:广东 灯光颜色:冷色 灯头规格:E27
公司地址	中国 广东 中山市 祥兴西路3号
联系电话	86 0760 86151932 13217604522

产品详情

产地	广东	灯光颜色	冷色
灯头规格	E27	电压	220V
节能等级	A	光源功率	15W
发光原料	三基色	平均使用寿命	8000H
品牌	雷迪	省电率	80%
外形尺寸	12-18CM	型号	hp056
灯外形	花瓣灯		

性能及用途1.亮节系列高效节能灯，根据不同环境对光源的需求分学生专业照明、家庭专业在照明、厂房专业照明、路灯专业照明四大专业照明系列。

2.采用紧凑u型管及螺旋管，显色性好、光效高、低光衰、色彩还原真色;镇流器采用优质电子器件，节能80%，寿命8000h小时以上；塑料件均为阻燃材料，安全、美观。

一、节能灯外形规格

分为u型管、螺旋管和直管型三种：

1、u型管节能灯：管形有：2u、3u、4u、5u、6u、8u等多种，功率从3w - 240w等多种规格。

2u，管径9mm----14mm。功率一般从3w 36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代白炽灯。

4u、5u、6u、8u节能灯，管径12mm---21mm。功率一般从45w 240w。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代：

2、螺旋管节能灯：螺旋灯管直径，分 9、 12、 14.5、 17等。

螺旋环圈（用t表示）数有：2t、2.5t、3t、3.5t、4t、4.5t、5t等多种，功率从3w - 240w等多种规格。

3、支架节能灯：t4、t5直管型节能灯：t5、t4直管型节能灯。功率分为：8w、14w、21w、28w。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代t8直管型日光灯。

螺旋环圈（用t表示）数有：2t、2.5t、3t、3.5t、4t、4.5t、5t等多种，功率从3w - 240w等多种规格。

二、节能灯系列：

功能特点：

1.宽工作电压：170v—250v适合中国供电需求，长寿命，平均使用寿命 8000小时。无噪音、无频闪，对通讯、家用电器设备无干扰。比普通白炽灯泡省电80%。

2.采用优质纯三基色荧光粉灯管，光效高、光衰小，光线自然，耗电少，发热低，色温2700k、6400k，是照明光源的最佳选择。

适用场所：居室照明、办公照明、工业照明、酒店、商场等场所。

常用产品：细2u、粗2u、细3u、粗3u、细4u、中4u，半螺旋、全螺旋等。

三、电子节能灯的优点

1.结构紧凑、体积小。

2.发光效率高60lm/w、省电80%以上，节省能源。

3.可直接取代白炽灯泡。

4.寿命较长，是白炽灯的6~10倍。

5.灯管内壁涂有保护膜和采用三重螺旋灯丝可以大大延长使用寿命。

四、节能灯省电费计算：

1、普通灯泡电费：

15只灯 × 40w/只 × 5小时/天 × 30天=90000w/小时=90度

每月电费=90度 × 1元/度=90元

2、节能灯的电费：

15只灯 × 8w/只 × 5小时/天 × 30天=18000w/小时=18度

每月电费=18度 × 1元/度=18元

3、eefl节能灯电费：

15只灯×5w/只×5小时/天×30天=11250w/小时=11度

即这个家庭使用节能灯后每月可以节省电费：90元—18元=72元，一年就可以节省电费864元。

如这个家庭使用eefl节能灯后每月可以节省电费：90-11=79元，一年就可以节省电费948元。

型号：ac:220v/50hz颜色：图片可能有些色差，请以实物为准！			
额定功率：36w			
费用：本产品不含运费和税费.			
电源电压：220v/270v售后服务：亮节节能灯质量保证一年.			
灯管管长：65mm			
管径：9			
灯头型号：e27/b22			
寿命:8000h			

详情电询.