

便捷式12KW汽油发电机

产品名称	便捷式12KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	565.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

汽油发电机需要定期维护保养，这对发电机组的寿命是很重要的。许多人非常重视这一点，但却不知道维护汽油发电机组的关键在哪里。潍坊汽油发电机是我国比较的发电机组产品，重庆汽油发电机的优势在于：

- 1.机组性能稳定可靠。
- 2.低油耗、低排放、低噪音。
- 3.该汽油发电机组采用旋转式汽油、机油滤清器、干式空气滤清器。
- 4.机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。

开架式12KW汽油发电机参数如下：

型号：TO13000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 R670

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 1.5

过载保护： 有

气缸数量： 2

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 风冷

额定转速r/min： 3000/3600

缸体结构： V形双缸、四冲程

排 放： 670CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

机油报警： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 165/175kg

外形尺寸： 950*620*650mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及连接线；

 自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

日常检查机器：

- 1.机器是不是该加汽油或柴油，要合理的加油，油快不多的时候赶紧加油以防机器运转的时候机器里面的油没有容易拉缸报废。
- 2.机器长时间不用，要把里面的油放出来，这样不会损坏机器，要是长时间不用机器，机器里面在加上有油，会照成机器后期运转出问题。
- 3.机器不害怕客户用，就害怕买回去放在哪里不用。