

# 深圳20千瓦静音汽油发电机

产品名称	深圳20千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	651.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

大泽汽油发电机外观装置:

- 1,正前方是大泽动力标志，控制面板，重要的有一个红色的按钮，叫做急停按钮，这个按钮是不能随意触碰的，容易搞坏机器。
- 2，侧面是发动机的排风口，里面是一个风叶，机器运转起来发动机不会那么烫手，虽然我们触摸不到发动机，也感觉不到发动机烫不烫手，有了两侧的排风扇就不会烫手了。
- 3，上面是可以打开的盖子，打开盖子直接就可以加柴油或汽油，机器运转的时候不能直接打开上面的盖子，还是机器买回去不能直接运转，要加上适当有柴油或汽油，要不然重的直接报废，轻的发动机直接烧坏。
- 4，下面是四个轮子，是可以方便移动地方，机器轻的话，一个人就能推的动，有了下面四个轮子是非常方便的。

深圳20千瓦静音汽油发电机参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

机器出现问题：

- 1.机器有可能长时间不用导致机器里面的线路断掉。
- 2.电启动机器长时间不用导致电瓶没有电，机器启动不起来。
- 3.机器启动不起来有可能机器缺油。
- 4.机器启动不起来，看一下红色按钮是不是急停状态，红色按钮不能随便拍的，机器不用，直接切断电源放在哪里就行了。