

嵌入式医用保温柜580x595x820

产品名称	嵌入式医用保温柜580x595x820
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

嵌入式医用保温柜580*595*820我公司注于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展，经过近20年的发展，积累了丰富的实践经验，聚集了一大批的工程技术人员，采用工艺流程，推出了一系列新产品，以优良的品质、完美的、赢得了用户的一致好评。

嵌入式医用保温柜580x595x820参数：

规格型号：FYL-YS-150L工作条件：220V，50Hz容积:150L外部尺寸：595×570×865mm；内部尺寸:520×440×660mm；输入功率:100W储存温度:2~48 气候类型:N,SN样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架制冷方式：风冷外观颜色：蓝白材料柜体材料：结构钢板，经防腐磷

化、喷涂工艺，表面色泽柔和内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；功能介绍控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。特色功能：01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然07.内置电纽扣电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。嵌入式医用保温柜580x595x820产品参数规格

：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540 × 550 × 840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 590 × 1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 570 × 1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 565 × 860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 565 × 1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 675 × 1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

福意联温箱介绍：福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保了室内整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，三大报警安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜.为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液,能够按需取用，因人而异调节。福意联温箱产品优势：福意联经过19年的发展，福意联温箱已经多年的临床验，应用于众多（各地都有）；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，准确性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运

行。