

三星SP-F10M LED投影机 投影仪 3万小时

产品名称	三星SP-F10M LED投影机 投影仪 3万小时
公司名称	天津至尊堡国际时尚数码有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:三星 型号:SP-F10M 投影方式:正投
公司地址	中国 天津市南开区 白堤路花港里9-4-501
联系电话	86 022 27644869 13820780497

产品详情

品牌	三星	型号	SP-F10M
投影方式	正投	规格	309*290*111.5mm
电压	220 (V)	重量	4.8 (kg)
分辨率	1024*768dpi	亮度	1000流明
投影画面尺寸	40-300英寸 (cm)		

韩行原装进口，支持中文菜单。三星sp-f10m led投影机投影仪 商务投影机

办公，家庭娱乐

支持正投，背投，吊顶正投，吊顶背投

投影参数：

标称光亮度为 1000流明，

标称对比度为 2000:1

标准分辨率为 1024*768dpi

投影光源为 led灯，变焦比：1.2倍，

投射比：1.48比1，

投影画面尺寸：40-300英寸

投影方式：正投，背投，吊顶正投，吊顶背投

梯形矫正：+/- 20度

噪音：正常模式下为 33db,经济模式下为 26db

投影光源	led灯
投影方式	正投，背投，吊顶正投， 吊顶背投
变焦比	1.2倍
投射比	1.48：1
投影画面尺寸	40-300英寸
屏幕宽高比例	4:3
梯形矫正	垂直梯形校正：± 20度
投影灯泡寿命	30000
输入信号	ntsc, ntsc-4.43, pal, pal-m, pal-n, pal-60, secam480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
噪音	正常模式：33db，经济模 式：26db
整机功率	待机功率：< 1w
电源性能	ac100-240v，50/60hz

其它参数

产品尺寸：309*290*111.5mm

产品重量：4.8kg

产品类型	>商务投影机	
显示技术	lcd	
技术规格	3 panel lcd(p-si tft active-matrix)	
标称光亮度	1000流明	
标称光亮度均匀值	80%	
标称对比度	2000:1	
标准分辨率	1024 × 768dpi	
投影参数	投影光源	led灯
	投影方式	正投，背投，吊顶正投，吊顶背投
	变焦比	1.2倍<

投射比	1.48 : 1	
投影画面尺寸	40-300英寸	
屏幕宽高比例	4:3	
梯形矫正	垂直梯形校正 : ± 20 度	
投影灯泡寿命	30000	
输入信号	ntsc, ntsc-4.43, pal, pal-m, pal-n, pal-60, secam480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i	
电气规格	正常模式 : 33db , 经济模式 : 26db	
整机功率	待机功率 : < 1w	
电源性能	ac100-240v , 50/60hz	
其它参数	尺寸 309 × 290 × 111.5mm	
产品重量	4.8kg	
环境参数	温度 5 -35	
工作湿度	20%-80% (non-condensing)	