

# 久东机械优质供应自动双端齐头锯

产品名称	久东机械优质供应自动双端齐头锯
公司名称	邢台久东机械制造有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:久东 型号:JD6058B 规格:标准定制
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨
联系电话	18330980911

## 产品详情

### 自动双端齐头锯

总功率：7.5kw

外形尺寸：2020 × 1800 × 1200mm

加工长度：420-1600mm

加工厚度：120mm

加工宽度：200mm

整机重量：700kg

送料速度：自动可调

适用范围：板材加工

额定电压：380v

产品规格：标准 定制

木托盘自动化生产线设备-----托盘面板双端齐头锯

双端齐头锯：用于托盘面板、墩块、木板材料的下料工序。不同长度可自由组合，操作简易安全。

木工双端锯主要适用于各种板材，木材的锯切，还可适用板型地板、家具的两端切面，床身材料加厚，不变形，高耐磨。对床身导轨加宽，降低设备的震动性，可调节加工木板长度，方便快捷，省时省力。所有刀轴经高频调质及动平衡处理，圆柱直线导轨，配合高精度直线轴承，精度高，经久耐用，采用优质马达、电器、轴承保证了整机的高性能；是一种理想的生产设备。

木托盘面板三头截断锯产量：每小时7000块木料；

适用范围：长度在1600mm，宽度40mm以内，切1段

优点：不同尺寸可自动组合，提高木材利用率

安全、操作简易；切割面平滑！

木材从600-6000mm都可以适用，厚度从5-120mm可快速裁切，适用多头锯裁切的托盘条数，尺寸\*\*，两头平整，垂直度好，工人使用安全，杜绝工伤事故，生产效率高，每小时裁切木条达到15000-30000条。

## 手动双端锯

久东机械双端齐头锯

适用范围：

加工旧模板的齐头等边的主要设备，操作简单，维护方便。

概述：

旧模板加工的头道工序裁板锯，加工锯切废旧模板的边角和损坏的边角开胶端头，

参数：

主电机:2.2kw/3kw

加工长度:A720-1600mm B500-1500mm

加工宽度:450mm

加工厚度:90mm

导轨长度:1000mm

导轨直径:20mm

特点:

直线导轨，锯切直线度高，操作轻便，免维护