

# 天钢美标H型钢与美标方管全尺寸米重表

产品名称	天钢美标H型钢与美标方管全尺寸米重表
公司名称	上海国汇实业有限公司
价格	4750.00/吨
规格参数	规格:齐全 材质:A36/A572 产地:安徽/山东/河北
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732 13764722601

## 产品详情

### 美标H型钢规格表

### 美标HP钢桩

美标W4 × 13	美标W12 × 14	HP8*36
美标W5 × 16	美标W12 × 16	HP10*42
美标W5 × 19	美标W12 × 19	HP10*57
美标W6 × 8.5	美标W12 × 22	HP12*53
美标W6 × 9	美标W12 × 26	HP12*63
美标W6 × 12	美标W12 × 30	HP12*74
美标W6 × 16	美标W12 × 35	HP12*84
美标W6 × 15	美标W12 × 40	HP12*89
美标W6 × 20	美标W12 × 45	HP14*73
美标W6 × 25	美标W12 × 50	HP14*89
美标W8 × 10	美标W12 × 53	HP14*102
美标W8 × 13	美标W12 × 58	HP14*117
美标W8 × 15	美标W12 × 65	HP16*88

美标W8 × 18	美标W12 × 72	HP16*101
美标W8 × 21	美标W12 × 79	HP16*121
美标W8 × 24	美标W12 × 87	HP16*141
美标W8 × 28	美标W12 × 96	HP16*162
美标W8 × 31	美标W12 × 106	H型钢W18 × 65
美标W8 × 35	美标W12 × 120	H型钢W18 × 71
美标W8 × 40	美标W12 × 132	H型钢W18 × 76
美标W8 × 48	美标W14 × 22	H型钢W18 × 86
美标W8 × 58	美标W14 × 26	H型钢W18 × 97
美标W8 × 67	美标W14 × 30	H型钢W18 × 106
美标W10 × 12	美标W14 × 34	H型钢W18 × 119
美标W10 × 15	美标W14 × 38	H型钢W18 × 130
美标W10 × 17	美标W14 × 43	H型钢W18 × 143
美标W10 × 19	美标W14 × 48	H型钢W21 × 44
美标W10 × 22	美标W14 × 53	H型钢W21 × 50
美标W10 × 26	美标W14 × 61	H型钢W21 × 57
美标W10 × 30	美标W14 × 68	H型钢W21 × 48
美标W10 × 33	美标W14 × 74	H型钢W21 × 55
美标W10 × 39	美标W14 × 82	H型钢W21 × 62
美标W10 × 45	美标W14 × 90	H型钢W21 × 68
美标W10 × 49	美标W14 × 99	H型钢W21 × 73
美标W10 × 54	美标W14 × 109	H型钢W21 × 83
美标W10 × 60	美标W14 × 120	H型钢W21 × 93
美标W10 × 68	美标W14 × 132	H型钢W21 × 93
美标W10 × 77	美标W14 × 145	H型钢W21 × 101
美标W10 × 88	美标W14 × 159	H型钢W21 × 111

美标W10 × 100 美标W14 × 176 H型钢W21 × 122

美标W10 × 112 美标W21 × 132

8月20日，中国炼焦行业协会发布团体标准——《焦化示范企业评价规范》（T/CCIA 001-2020），旨在促进焦化行业高质量发展，践行全流程系统优化理念，引导企业从源头控制入手，强化工艺控制，提高安全、环保、节能和质量管理水平，增强竞争力。

按照《焦化示范企业评价规范》（以下简称《规范》），焦化示范企业是指在满足、行业、地方相关政策法规要求前提下，安全管理、环境保护、能源管理、工艺技术管理等在行业内均处于领先水平，综合能力在行业内可起到引领示范作用的焦化企业。

《规范》在考量焦化示范企业时，分为评价合规性要求和评价指标要求两部分，其中合规性要求采取“一票否决制”，内容包括应满足的法律法规、产业政策等，评价指标含5个一级指标——管理体系、安全、环境保护、能源管理、工艺技术管理，占比分别为10%、10%、30%、10%、40%，在一级指标下设二级指标若干，提出具体评价要求。

据了解，《规范》是中焦协提出的团体标准，起草单位还包括中冶焦耐、煤科院、中钢热能院、华泰永创、首钢国际工程。

中国炼焦行业协会会长崔丕江指出，为焦化行业设立示范性团体标准对行业来说很有意义；到企业进行现场评审调研，不仅仅是检查材料、核实数据，更重要的是要通过这种方式促进焦化行业在发展理念、体制机制、环保安全、流程控制、企业文化、社会责任等方面的交流沟通，企业也可以借此机会查缺补漏、不断进步。崔丕江强调，中焦协专家委员会对企业评价都必须有根有据，打分应细化到二级指标，做到客观公正、认真严谨。

中国炼焦行业协会秘书长石岩峰表示，《规范》借鉴了《产业结构调整指导目录》《焦化行业规范条件》《焦化行业准入条件》等，并对焦化企业提出更高要求，为我国焦化全流程系统优化找到对标企业，为焦化行业树立企业，更好地服务钢铁工业。

据了解，8月24日~26日，根据沂州科技申报，中国炼焦行业协会组织专家对该企业进行了焦化示范企业现场评审。依据《规范》，专家查看了相关文件、统计报表、原始数据等材料，访谈了有关人员，并进行了现场核实，终综合评定得分为97.82分。专家一致认为，该企业提交资料齐全、证明文件和数据真实可靠、计算方法科学合理，符合《规范》要求，满足焦化示范企业标准。