

衡阳夏黑葡萄苗 丰华北方培育种植批发

产品名称	衡阳夏黑葡萄苗 丰华北方培育种植批发
公司名称	青岛丰华北方种苗专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛平度市大泽山镇谭家芥村
联系电话	18866261017

产品详情

一、夏黑葡萄苗品种的基本性状：

长势：弱、中、强；

根系：根系发达、适应性、耐旱、耐寒、耐涝、耐盐碱等；

花芽分化情况；

是不是需要通过嫁接来增强或削弱长势、改善耐寒或耐涝等的的能力。

二、栽植环境状况：

园区情况：新地建园还是老园区改建，土壤酸碱度、地下水位高低；

产区情况：是否处于检疫病虫发生区：根结线虫、根瘤蚜、根癌菌；

三、同时满足以下情况可考虑自根苗：

夏黑葡萄苗品种长势中庸以上，根系发达，适应性好，花芽分化稳定，新建园，土壤健康，当地无根瘤蚜和根结线虫。

众所众知，葡萄的甜度对口感影响很大，夏黑葡萄苗，大部分人都喜爱吃甜度高的葡萄。葡萄不够甜肯定会影响销售量，那么葡萄苗基地在种植的时候采取什么方法能够提高葡萄甜度呢？

一、提高葡萄苗的光合作用。在葡萄栽培中，把我好种植密度，密度不能过大也不能过疏，密度广大枝

叶交错在一起，容易降低部分枝叶的光合作用。所以要合理种植，还要定期修剪，这样可以提高叶片光合作用面积。从而提高提高糖份甜度。

二、喷施葡萄着色增糖剂：在果实充分软化，部分果粒稍转紫色时，于采摘出售前一周，在果穗上均匀喷洒150-300倍的葡萄着色增糖剂，促进着色，提高甜度。

三、增施肥料：施微生物菌肥，有机肥，促进葡萄苗果实和枝叶对养分的吸收，促进植株发育，还可以抵抗病虫害的侵袭，并增强光合作用，提高葡萄甜度和产量。对于霜霉病，用烯酰ma啉和三乙lin酸铝，代森锰锌，这些都可以治霜霉病，但是对于这个霜霉病，需要注意一个关键点，这个夏黑葡萄苗葡萄的树龄比较小，树还没有产生抗性，需要注意微量元素的补充，因此需要补锌，可以考虑代森锌。比如：喷钾肥，在葡萄开始结果期，用0.4%的硫酸钾溶液，或者0.3%磷酸二氢钾，连续喷两次，均匀的喷洒，到表面全部湿润为止，可以提高葡萄甜度。

四、使用生长调节剂：通过使用芸苔素内酯可以促进葡萄生长发育，提高抗病能力。7月份后，要严格控制水分，降低营养土含水量，提高果实质量防止裂果。它能有效地增加葡萄挂果率，增加糖分，增加甜度，提高品质，增产增收。在花期用0.01~0.1毫克/升浓度芸苔素内酯乳油叶面喷肥，喷洒时间应当避开阴雨天，避免喷洒完被雨水冲刷掉影响效果。

青岛丰华北方种苗专业合作社供应以下葡萄苗品种：

早熟葡萄苗品种：红芭拉蒂、黑芭拉多、绍星1号、蜜光、青提、夏日阳光、维多利亚、夏黑、红玛瑙等；

晚熟葡萄苗品种：红色阳光、红乳、克瑞森、紫甜无核(A17)、红提、摩尔多瓦等；

中熟葡萄苗品种：阳光玫瑰葡萄苗、巨峰、玫瑰香、金手指、甬优一号、紫地球、藤稔等；

酿酒葡萄苗：赤霞株，蛇龙株，霞多利，品丽株。

葡萄苗在栽培的时候要注意栽培的密度：宜采用小棚架栽培，行距为四至五米，株距为零点七五米，每亩定植苗木200株为宜，上下不差出20株为宜。

丰华北方种苗为您提供葡萄苗产品价格、产品图片等产品介绍信息，合作社常年从事葡萄苗批发业务，欢迎咨询。主要作用是为了控制营养生长、促进生殖生长、提高座果率、促进花芽分化、控制结果部位外移、控制架面。我合作社本着从客户角度出发原则，为客户节省每一分钱，凡是在我合作社选购的苗木，若是栽种前出现死苗现象，我们包赔。在选择葡萄苗时，纯度很重要。选择放心的葡萄苗基地可以为您省事不少。丰华种苗以良好的信誉和服务获取了老客户的信赖和支持。

衡阳夏黑葡萄苗-丰华北方培育种植批发由青岛丰华北方种苗专业合作社提供。夏黑葡萄苗按照合理结果原则，进行按产留穗，适时疏除多余果穗、小穗、副穗、掐去过长穗尖和疏除小果，以增大果粒和穗重，必要时进行果穗套袋，以减少裂果、灼果，增进果实着色和品质。青岛丰华北方种苗专业合作社（www.qdfhbf.com）有实力，信誉好，在山东青岛的花木等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进丰华种苗和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qdf

enghuabf.com) 还是从事山东大樱桃苗，矮化大樱桃苗，美早樱桃苗的服务商，欢迎来电咨询。