

## 二联单印刷 双旗 长春联单印刷

产品名称	二联单印刷 双旗 长春联单印刷
公司名称	东莞市双旗纸品印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区瑾头工业区
联系电话	13538680780 13538680780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市双旗纸品印刷有限公司

### 带你走进机打联单印刷系列4

原纸仓需要生产指令单是因为原纸除了白色还有其他的颜色，客户的不同，纸张的色序排布也不同，所以需要原纸仓根据生产指令单把原纸运送到生产车间。

在PS版准备好之后，就会上机印刷生产。从客户确认印刷版面到上机印刷，其实是经过了两手准备，现在要说的是另外一边，当客户确认印刷版面后，除了出菲林。机打联单厂家需要跟单员“下单”，下单是指打印生产指令单，生产指令单出来之后，会交给原纸仓、印刷机长各一份。

印刷机长为什么要一份呢？这要从生产指令单里面的内容说起，生产指令单里面涵括了机打联单的所有要求，从纸张的颜色排序，每一联的印刷颜色，是否带有撕边线，规格，生产日期，总数量等等。顺便值得一提的是，在印刷机长那里还必须有一份样品，方便印刷机长对稿生产，大大减少错误率。从上面可以看出，生产指令单是印刷机长在印刷机打联单不可或缺的一部分。假如没有生产指令单，印刷机长是不会生产机打联单的。

定做过程：咨询多少本/几联/多大尺寸/发哪里——客服报价——拍下付款——选择模板，提供手稿，样品——设计排版——买家校稿——确认下单、工厂开始生产——打包发货——收货好评——一次定稿终身保存，方便下次直接生产

## 联单联单，还是联单，沁水整改“危险废物转移联单”乱象

近日，晋城市环保局对沁水县在医废物收集转运中存在的“危险废物转移联单”填写不规范、转移医废物未使用转运箱等不规范操作，下达了限期整改通知。

今年以来，沁水县在医废物收集转运中，负责开废物转运车的转运“特殊工作人员”，存在拍着脑袋“胡编乱造”填写《危险废物转移联单》现象，能在短短几分钟就将《危险废物转移联单》从6月份胡编到11月份，晋城市环保局在得知此情况后，及时下达了限期整改通知书。

据悉，《危险废物转移联单》制度的实施是为了加强对危险废物转移的监管。其目的是规范危险废物的操作、运输、处理和处置流程，避免由操作不当构成对人体健康（如性、性等）和环境（如反应性、腐蚀性等）的重大威胁，避免监管脱节导致的危险废物外流、丢失等造成无法估算的危害。

东莞市双旗纸品印刷有限公司专注于联单印刷16年，还有更多产品。快快咨询

印版换字,对传统的活字印刷来说,是轻而易举的,无须赘述。而对平版印刷来说,换字是不可能的。这一观点,在印刷界几成定律。因此,对只有几个字不同的联单印刷,平版印刷就显得很无奈。每联都要换版、调位、浪费过版纸,非常费事。这一延续了几十年的无奈,随着一种新材料——改版贴的问世而终止了!

一、改版贴的外观  
改版贴的主体,是一种亲水性的特殊材料制成的超薄ps版,其厚度只有35 μ m(一根头发的直径约为70~80 μ m),上层是感光胶层,(晒版、洗版、消版、方法与一般ps版无异);它的中层,是一层用来粘贴的环保水性不干胶涂层,灰色(方便裁切时观察),匠心独具的是,这胶层不是整片涂布的,涂布的形状是一个个4.8mm × 4.8mm的小方格,每个方格之间的空白距离为1.2mm,胶层的作用是与ps版粘合,空白的间隔是用作裁切界线,使改版贴周边不带胶(周边带胶则机印时易起黑痕,这是奥妙所在);底层是一张防粘胶片,作用是保护不干胶层及撕下方便。

## 二、具体使用操作

- 1.将需要粘贴的边联字竖排,间距为字中心距离6mm排好,输出硫酸纸,整块裁下;
- 2.按硫酸纸的大小裁下一块改版贴,裁切时注意要沿改版贴背部空白线裁,勿裁在灰格的胶内;
- 3.按常规方法晒版,冲洗,涂好保护胶,晒版时间可按具体情况略作调整;
- 4.将改版贴底朝上,下垫平滑塑料版(塑料尺),然后用锋利刀片对准白线中间,用小锤把改版贴轻轻敲断,裁为每联一小块,这种裁法可保证切口平滑,印时不起痕;
- 5.把需要换字的印版在机上洗净、弄干,即可粘上裁好的改版贴,贴后压平,用洁版液擦一下即可印刷。

