

福鼎黑地铺石 尊威陶瓷 地铺石

产品名称	福鼎黑地铺石 尊威陶瓷 地铺石
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，黄金麻地铺石，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

什么是地铺石？铺地石有着美观、时尚、环保、抗老化、不变形的性能优点，可广泛用于市政、水利、公园、交通桥梁等护栏工程。

地铺石有哪些分类？地铺石主要分为：广场石、园林石、沟渠石、盲道石、道路石。

1、广场砖铺地石：把天然石材加工成小规格石材产品（100*100mm的正方形、边100mm或80mm的六边形和菱形等），专用于铺装广场、园林道路等室外地面。其材质、品种、色调、产地和石材工程板材基本相同，以花岗石材质为主。在石材广场砖业内，浅色调产品居多（称主色调产品），黑、红色调少见（称配色产品）。所用配色产品一般使用较为和华贵的品种。

2、平面板铺地石：产品经抛光或火烧工艺处理，广泛用于室外各种环境地面铺装，的地方有：景观道路、社区花园路面、休闲娱乐场所、建筑广场、车站、码头、停车场等。因间隙灰缝施工，具有较好的防滑性，并易保持清洁，这种天然材质使环境提升档次和品味。

3、磨砂亚光铺地石：广泛用于室内、室外环境地面铺装和墙面装饰。产品的适用范围是：水上运动项目场馆、卫浴环境、商业娱乐场所、要求特殊室内效果的星级酒店和家居等。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙

引进两条先进技术生产线，地铺石，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，芝麻灰地铺石，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。

有哪些常见的地铺石？

按材质分，主要有砂岩地铺石、板岩地铺石、花岗岩地铺石、石灰石地铺石。

花岗岩地铺石：用花岗岩加工而成的地铺石，使用范围是广的，几乎含盖所有的使用场所，需求量也是，站到整个地铺需求的90%以上。板岩地铺石：用板岩加工成的地铺石，同砂岩的装饰风格一样，古朴自然，但是花色选择较少，主要是黑色、棕色、锈色和绿色为主。板岩地铺主要用在公园、广场、人行道、庭院、等场所。

砂岩地铺石：用砂岩加工而成的地铺石，装饰效果好，颜色丰富，自然环保，主要用作公园，庭院，人行道，旅游区等场所的铺设，少部分也使用在广场上。

石灰石地铺石：是用石灰石制作的地铺石，自然环保，应用范围也是比较广。其中我国有一块青灰色石灰石-天青石（也叫青石Bluestone），颜色和环境非常的协调，硬度高，可加工性好，同时产量大，价格便宜，在国际上非常的畅销，每年的出口量非常的大，度很高。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。

生态地铺石地面施工和注意事项

稳定层施工

(1)在完成的基层上定点放线，每10cm为一点，根据设计标高，边线放中间桩和边桩。并在广场整体边线处放置挡板。挡板的高度为10cm以上，福鼎黑地铺石，但不要太高，并在挡板划好标高线。

(2)复核、检查和确认广场边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。

(3)在浇筑混凝土稳定前，在干燥的基层上洒一层水或1：3砂浆。

(4)按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土，并用长1m以上的直尺将顶面刮平，顶面稍干一点，再用抹灰砂板至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。

(5)混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，养护期为7天以上，冬季施工后养护期还应更长一点。可用湿的稻草、湿砂及塑料膜覆盖在路面上进行养护。

福鼎黑地铺石-尊威陶瓷(在线咨询)-地铺石由福建尊威陶瓷有限公司提供。福建尊威陶瓷有限公司（www.senfatc.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，尊威陶瓷一直以客户为中心、为客户

创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。