

敖魁薰衣草洗衣液十五箱赠一箱厂家直发招代理

产品名称	敖魁薰衣草洗衣液十五箱赠一箱厂家直发招代理
公司名称	山东鸿飞日化用品有限公司
价格	28.00/箱
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区后园小区
联系电话	17753911844

产品详情

洗衣液配方和生产过程

洗衣液主要成分是非离子型表面活性剂，其结构包括亲水端和亲油端，其中亲油端与污渍结合，然后通过物理运动使污渍和织物分离。

洗衣液生产配方：

- 1、四合一增稠剂4—8%，决定稠度和基本的洗涤功效。
- 2、洗衣液核心母料1—5%，特别去污和去油。
- 3、超级纳米乳化剂1—4%，中性去油和去污。
- 4、天下油污净1—4%，特别能除工业和民用油污。

- 5、新型广谱漂白剂1-3%，有很强的广谱漂白作用。
- 6、拉丝粉30克（1百斤的用量）
- 7、色素1克（1百斤的用量）
- 8、防腐剂10--50克（1百斤的用量）
- 9、香精5--10克（1百斤的用量）。
- 10、水的用量，按你的生产量计算，除了原料外的就是水的重量。
- 11、具体的比例要按照成本自己计算。

洗衣液的生产工艺流程：

先将防腐剂加入水中搅拌，然后将原料加入水中，用搅拌机搅拌溶解后加盐增稠就行了。

如何调盐的比例：

1、初定盐比例：先做一公斤产品小试，方法是：用手指捏（不要用勺子）一点点盐，一点点的少少放，放一次搅拌溶解后再放第二次。当稠度产生后，连续放三次盐都不能提高稠度就说明盐比例够了。使用的盐要先计量，确定一公斤产品用盐比例，然后放大到生产所需比例。

2、确定盐比例：从一公斤产品用盐比例放大到生产所需比例，会存在一定的计量误差，需要再次进行调整，调整方法：将生产的洗涤溶液打一公斤出来，加盐比例调整到稠状态，就知道盐比例是多少。

3、调整盐比例：更换盐品种（食用盐、工业盐、盐水、粗盐）、变化水重量、调整配方、调整成本、调整原料，涉及这几种情况之一，都要重新调整盐比例。新手做试验，先做一公斤产品小试，全部原料溶解后分成十份来调盐，先把方法找到。注意事项：盐过多会变成水，水溶液变白。

防腐剂运用指导：

1、保质期影响因素：防腐剂是起保质作用，就是让洗衣液产品不变质，变质的原因很多，水质干净程度、加工设备的感染、天热加快病菌繁殖、包装上残留病菌，等等这些都是影响保质期的原因。

2、防腐剂用量：防腐剂的品种很多，视含量高低、品质来确定用多少来达到保质预期，放多了成本增大，放少了保质期短。应根据自己的保质期长短要求来定防腐剂的用量，以凯松防腐原液（10%含量）为例，在二个月内的参考比例为：夏天100斤水放20克，春秋季放10克，冬天放5克。如需求长时间保质要自己结合多种因素自定比例！

3、建议在生产车间装一个紫光灯。

4、生产碱性产品应当先把防腐剂加入水中，然后才加其他原料。