

佛山顺德旧厂房拆瓦换瓦公司

产品名称	佛山顺德旧厂房拆瓦换瓦公司
公司名称	佛山市华粤钢结构有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:宝钢 钢型号:Q345 设计:REVIT设计
公司地址	佛山市南海区平洲石洛沙工业区110号
联系电话	13288252676

产品详情

8.1.1 钢结构工程所用钢材、铸钢件、索材和连接材料等，在进入施工现场时，应严肃按现行国家规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205与本规程的规矩进行验收和复验。对特殊或复杂的钢结构工程，可制定本工程专用的施工质量验收规范，经当地树立主管部门备案认可后作为工程验收的依据。

8.1.2 对各类钢材或连接材料的验收和复验，均应以订货时约定的国家现行有关规范(蕴含填补的协议要求)或设计文件为依据。

8.1.3 进场验收或复验、取样等义务应有工程监理人员见证确认。

8.1.4 钢结构加工单位宜结合自身的阅历，制定在下料、组焊过程中观察、检测钢材缺陷(如表面缺陷、切口分层)的方法，加强施工过程中的质量控制。

8.1.5 材料验收文件应如实表述材料质量与性能状态，并由工程承建施工单位、设计与监理单位签字确认后存档备查。8.2.1 钢材交货时，订货方应严肃按设计文件、订货文件及钢材质量证明书，对进场钢材进行蕴含下列内容的质量检查、确认和验收。

1 钢材的品种、牌号和规格；

2 钢材的化学成分；

3 钢材的力学性能；

4 钢材外形尺寸(高度、宽度、板件厚度等)的允许倾向和表面质量；

5 双方约定的其他附加保证技术条件或性能指标(屈强比、碳当量、Z向性能和探伤等级等)。

8.2.2 钢材化学成分、力学性能、工艺性能的检查 and 验收应符合下列规矩：

1 对交货钢材，供货方应提供样式规范、内容真实完整的质量证明书，订货方应通过对质量证明书与钢材上标记的检查，进行钢材品种、牌号、化学成分、力学性能及工艺性能的合格确认和验收。

2 钢材化学成分、力学性能和工艺性能的检查确认与验收，应蕴含以下内容：

- 1) 钢材的牌号，所依据的产品规范；
- 2) 钢材的化学成分含量限值(蕴含Z向钢等有特殊要求的含量限值)；
- 3) 钢材的碳当量或焊接裂纹敏感指数；
- 4) 钢材的力学性能指标(屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、屈强比、冲击功等)；
- 5) 钢材的冷弯试验或压扁试验；
- 6) 约定的其他附加保证性能指标或参数(晶粒度、耐腐蚀性指数等)和测验报告等。

佛山市华粤钢结构有限公司

主要经营钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、简易棚，钢结构雨棚，钢结构平台，钢结构厂房，钢结构工程承包。单位注册资金未知。我司主要供应：钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、工程承包等，如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

佛山搭棚，搭铁棚，佛山市钢结构公司，厂房平台搭建施工队伍，佛山市搭棚钢结构施工队伍公司，佛山市搭棚，佛山市钢结构公司，佛山市厂房拆瓦换瓦，简易厂房制作施工队伍

十年免费防漏保修，风去雨来不再忧，质量=生命。“勿以小为而恶之”是我们的工作态度。本公司主要经营钢结构生产安装，以及专业安装劳务提供为一体的优势，为客户提供低成本的工程造价，建造高质量放

心工程。二十年安装经验，钢结构工程有限公司、工程承包环粤几百万平方米质量见证，人无我有，人有我优，百年大计，有我保障。

8.2.3 钢材尺寸、外形允许倾向的检查验收应符合下列规矩：

1 钢板的检查验收应符合下列规矩：

- 1) 对钢板、钢带的厚度及其倾向应进行量测检查与确认，检查可采用游标卡尺量测方法；
- 2) 按单张钢板交货时，对每一品种、规格的钢板，抽查测点不应少于5处；按板带(卷)交货时，对每品种、规格的每一板卷应进行不少于5处的抽检量测(测点展开距离不少于30m)；
- 3) 当在交货条件中有约定时，应对钢板的不平度进行抽查检测。对同一品种、规格的钢板，抽检数量不应少于10%；
- 4) 检测验收时，冷轧钢板(卷)和热轧钢板(卷)的厚度允许倾向或者可不平度，应分别符合现行

国家规范《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许倾向》GB / T 708、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许倾向》GB / T 709的规矩。

2 圆钢管交货时，其表面质量和焊接质量要求应符合相应材料规范或表8 . 2 . 3的规矩。