

# 低碱速凝剂msds报告办理 编写收费标准

产品名称	低碱速凝剂msds报告办理 编写收费标准
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

低碱速凝剂msds报告办理 编写收费标准

无碱速凝剂指的是一种无碱混凝土速凝剂，其特征在于主要成分为硫酸铝和有机胺。

安全技术说明书(SDS)

第1部分 – 化学品及企业标识

1.1产品标识产品名称:低碱速凝剂其他信息保密

第 2部分 – 危险性概述

2.1危险分类：危险分类：严重眼睛损伤/眼睛刺激性： 分类1。异性靶器官系统毒性一次接触： 分类1。2.2标签要素象形图：信号词：危险。危险种类危险类别危险性说明物理危害不分类健康危害 急性毒性(经口)不分类 急性毒性(经皮肤)不分类 急性毒性(吸入:气体)不分类 急性毒性(吸入:蒸气)不分类 急性毒性(吸入:粉尘及喷雾)不分类 皮肤腐蚀/刺激不分类 严重眼睛损伤/眼睛刺激性1引起严重的眼睛损伤。 呼吸过敏不分类 皮肤过敏不分类 生殖细胞突变性不分类 致癌性不分类 生殖毒性不分类 异性靶器官系统毒性一次接触1一次接触致器官损害。[呼吸器官] 异性靶器官系统毒性反复接触不分类 吸入呼吸系统有害性不分类环境危害 对水环境的危害

急毒性不分类 对水环境的危害 慢毒性不分类防范说明：预防措施：P260:避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。P264:操作后彻底清洗。P270:作业场所不得进食、饮水或吸烟。P280:戴保护手套/保护衣/保护眼镜/保护面罩。事故响应：P305+P351+P338:眼睛接触：用水细心的冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。P307+P311:如果接触：呼叫中毒控制中心或就医。（需要紧急处理的情况）需要紧急作出特别处理P310:立即联系医生。P321:需要特别的处理(参考标签)。安全存储：P405:上锁保管。 废弃处置：P501:根据当地/地区/国家/国际法规处理内含物/容器。 2.3其他危害 PBT和vPvB评估结果 PBT：不适用。 vPvB:不适用。

## 第3部分 - 成分 / 组成信息

### 3.2混合物：

成分CAS 号含量成分含量保密

附加信息：关于所列危险说明的措辞，请参阅第16节。

## 第4部分 - 急救措施

4.1急救措施说明：皮肤接触:用布快速的拭去附着物。涂上肥皂或皮肤用洗涤剂，用大量的水充分洗净。如果皮肤外观起了变化，或者感觉到了刺激、疼痛，请到医生处接受诊断。眼睛接触:如果进入眼睛：小心用水冲洗几分钟，如果有而且很容易做到的话，摘下隐形眼镜，继续冲洗。尽快接受医生的诊断。吸入:不小心误饮后，请保持平静并尽快接受医生的诊断。不得咽下呕吐物。按照医生的指示催吐，不得自行催吐。吸入:感到身体不适时，应将其搬运至空气新鲜的场所，保持呼吸道顺畅，如果呼吸困难，给输氧。仍感不适时须联系医生。4.2zui重要的急性和迟发症状和影响：据我们所知，化学、物理和毒理学性质尚未被彻底研究。4.3需要立即就医和特殊治疗的迹象：对症治疗。（需要紧急处理的情况）需要做出紧急特别处理。

## 第5部分 - 消防措施

5.1适用的灭火剂： 适用的灭火剂：可用水喷雾、干粉、泡沫及二氧化碳灭火。5.2物质或混合物引起的特殊危害：热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。有害燃烧产物:硫氧化物,氧化铝,氧化钠。5.3消防员建议：消防措施：无资料。消防员防护装备：消防员应戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服,避免与皮肤和眼睛直接接触。