

# 湖南聚信隆诚 工控柜除湿器贴牌代理 江苏工控柜除湿器

产品名称	湖南聚信隆诚 工控柜除湿器贴牌代理 江苏工控柜除湿器
公司名称	湖南聚信隆诚工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦24楼
联系电话	18169439868

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南聚信隆诚工贸有限公司

聚信隆诚-自动配电柜除湿装置工厂，微型配电柜除湿装置代理 工控柜除湿器

烟叶经过初步处理后需要在短时间内进行回潮处理，这对于提升的质量具有非常大的影响。传统的回潮方式比较简单粗暴，而且回潮时间长，尤其在一些干旱地区，回潮时间会更加长久，严重影响了回潮后所得烟叶的质量。

由于烟叶已经初步加工晒干，在分级过程中，就牵涉到烟叶的分级分拣、备料区中转、片烟储藏等。烟叶分级时的环境湿度通常保持在50-60%RH，过分干燥的环境空气极易造成烟叶未进入切丝加工就碎叶，湿度过大又容易导致烟叶吸潮，大大降低烟叶的质量和工业使用性。

烟叶的加工对环境湿度的要求如此严格，运用工业加湿器可以一步解决湿度问题。

所以为了提升烟叶加工质量，回潮真的很重要!

聚信隆诚-开关柜嵌入式抽湿机厂家，商用空气循环除湿装置 工控柜除湿器

## 怎么防范配电房除湿机湿度达标！

有以下几种缘由会使配电房由于遭到湿度高的影响而损坏以至发作触电。火灾等事故。

湿度太高招致绝缘强度降低：高湿的空气会降低电气设备的绝缘强度。如今电气开关多是运用空气开关，湿度过高，使空气的绝缘性能降低，空气开关自然会遭到影响。另一方面空气中的水分附着在绝缘资料外表，使电气设备的绝缘电阻降低，特别是运用年限较长的设备，由于内部有积尘吸附水分，潮湿程度将更严重，绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加，以至形成绝缘击穿，产惹事故。湿度过高会产生霉菌：湿润的空气有利于霉菌的生长。理论标明当温度为25~30度，相对湿度为75%~95%时，是霉菌生长的良好条件。霉菌会腐蚀绝缘资料会发作事故，霉菌中含有大量的水分，江苏工控柜除湿器，使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘资料，霉菌根部还能深化到资料的内部，形成绝缘击穿。

聚信隆诚-工控柜除湿器、专业从事各类电柜防潮设备的设计销售安装及维护保养

### 35kV变电站地沟除湿存在问题、工控柜除湿器

- 1) 电缆沟低于水平地面，工控柜除湿器供应商，环境湿度较大时，经墙壁渗入室内电缆沟，因电缆沟与开关柜相通，产生烟囱效应，暖湿空气汇集开关柜内，因此极易引发安全事故。
- 2) 开关柜配有风机除湿装置，风扇向柜外循环，加快沟内暖湿空气通过缝隙进入开关柜内，潮湿空气的长期的积累，不利于电气设备安全运行。
- 3) 雨季时，工控柜除湿器生产厂家，雨水易沿地理电缆渗入室内电缆沟内，在地势较低位置汇集。

### 解决方案

本站高压室电缆沟长约25米，工控柜除湿器贴牌代理，长期环境相对湿度大于80%。为使电缆沟达到电力系统对环境湿度的工作要求。目前，较好的解决方案是加装电缆沟自动除湿系统。

本系统采用多级除湿设计，对室内电缆沟的积水、温湿度变化进行全天候实时监测分析。集中式测控，不仅对电缆沟内除湿，还可对电气室内除湿。室内电缆沟除湿通过特殊风道将沟内的潮湿空气抽出，同时输入干燥空气，依此循环，降低电缆沟内湿度。同时对电缆沟积水严重位置，加装排水单元，并在沟内设微型集水池。选用安全电压DC24V污泥捣碎抽水泵将积水和杂物捣碎排出，快速排出沟内积水。

聚信隆诚-智能配电柜除湿装置厂家、工控柜除湿器、智能配电柜除湿装置生产，工业除湿器哪个牌子好

环网开关柜和户外端子箱，一般都是安置在，户外中的某个角落里，虽然它们的柜体密封严实又牢靠，但是在波谲云诡的环境温差下，柜体却很容易产生暑湿的水汽和露珠。此时，为了避免设备，再次出现潜在的安全性隐患，我们就可以利用智能除湿装置的除湿性，让机械恢复干燥、舒畅的作业环境。  
工控柜除湿器

带电类的作业工具，如果被长时间的搁置在户外时，就会因为潮湿的侵袭而结露和腐蚀，当许多企业的内部设施，还没有达到优渥、充裕的环境要求时，我们就需要通过智能除湿装置的科学性，去改善环境带来的恶劣和凋敝，为企业的生产设备，创造一个和谐、有序的唯美环境。

聚信隆诚-变电站除湿器生产厂家，工业空气除湿器除湿，工业除湿机品牌招商 工控柜除湿器

在电气工程中，当相对湿度大于80%RH时，称为高湿环境。长期处在高湿环境下，一方面会导致电气设备绝缘性能降低，潮湿空气中的水份附着在绝缘材料表面，使电气设备的绝缘电阻降低，设备的泄露电流大大增加，极易产生绝缘击穿及高压放电闪烁的现象，造成安全事故。另一方面，潮湿的空气还容易导致霉菌滋生，墙壁上、天花板很多地方出现大片的霉死，而且柜体、开关触头等金属零部件也会发生氧化锈蚀的现象，这些都为日后使用埋下安全隐患。

根据据配电房的实际情况、电气设备的特点及运行的要求，选用相应功率的除湿机。通常，只要将配电房环境的空气湿度严格控制在60%RH以下，即可从根本解决潮湿难题。在一个相对干燥、湿度适宜的运行环境，确保设备正常的运行和安全。

配电房潮湿解决方案，选配聚信隆诚除湿机，值得你拥有！

聚信隆诚-您身边的除湿器定制专家，工业除湿机质量保障，工业除湿设备品牌 工控柜除湿器

很多人不知道面对梅雨季节来临怎样除湿，怎样选择除湿机，使用除湿机的优点又是什么，我们来看一看。如果遇到高温加上不期而至的雨水，使不少家庭居室环境闷热潮湿。特别是在雨天多发的南方，由于空调吹出的是冷风，越除湿会越冷，给人的感觉会相当不舒服。要想彻底摆脱潮热烦恼，一台专业除湿机必不可少。专业除湿机一般是通过内部的蒸发器将进入的空气中的水分凝结霜，然后积聚滴出，排入下水口，从而达到降低空间湿度的目的。相对于带独立除湿功能的空调机，专业除湿器不但除湿量更大、除湿速度更快、除湿面积更广，给人感觉也更加舒适。另外，除湿机由于其全自动智能功能，不但让抽湿更加快捷，还另有干衣、低温除霜等多种功能，已然成为目前夏日家居的必备帮手。

湖南聚信隆诚(图)-工控柜除湿器贴牌代理-江苏工控柜除湿器由湖南聚信隆诚工贸有限公司提供。湖南聚信隆诚工贸有限公司（[www.hnjxlc.com](http://www.hnjxlc.com)）是一家从事“智能除湿装置,电柜除湿器,智能除湿机,高分子防潮封堵材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚信隆诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使聚信隆诚在电工仪器仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.js.hnjxlc.cn](http://www.js.hnjxlc.cn)）还是从事江苏除湿器厂家，乐清除湿装置厂家，上海除湿机厂家的厂家，欢迎来电咨询。