

宝迪蓄电池6-GFM-50 GFM系列规格及型号

产品名称	宝迪蓄电池6-GFM-50 GFM系列规格及型号
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	品牌:宝迪 型号:6-GFM-50 参数:12V50AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

宝迪蓄电池6-GFM-50 GFM系列规格及型号


今朝，绝大大都大、中型UPS都具有与微机通信和步伐节制等可操纵机能。在微机上安置响应的软件，经由过程串/并口毗连UPS，运转该步伐，便可以操纵微机与UPS进行通信。一般具备信息查询、参数设置、按时设定、主动关机和报警等功效。经由过程信息查询，可以获得市电输出电压、UPS输入电压、负载操纵率、电池容量操纵率、机内温度和市电频次等消息；经由过程参数设置，可以设定UPS根本特征、电池可保持时间和电池用完告警等。经由过程这些智能化的操纵，大风雅便了UPS电源及其蓄电池的使用办理

3.2率的气体外部再化合，密封反响服从可达98%以上。水消耗少少。全部寿命时代不必增加电解液或离子水。

铅蓄电池之事情原理

铅蓄电池内的阳极(PbO₂)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中，南北极间会发生2V的电力，这是按照铅蓄电池原理，经过充放电，则阴阳极及电解液即会产生以下的变革：

(阳极)(电解液)(阴极)



(化铅)(硫酸)(海绵状铅)



(硫酸铅)(水)(硫酸铅)

三、铅酸蓄电池重要技能工艺特色

3.1 电池采纳紧装置，有用防备活性物资脱落。耽误电池的使用寿命。

3.3 板栅采纳特别的铅钙高锡合金，更耐腐化，充电担当本领好。自放电小。使电池的贮存机能与使用机能更佳。

3.4 采纳平安靠得住的排气阀。使用更平安、靠得住。防止火花引发的风险。

3.5 迷信的筋条布局，大大削减了电池的内阻。使电流散布更平均。放电机能更佳。

3.6 采纳多层迷宫式封合技能，确保电池无渗液。无鼓肚收缩征象。

3.7 采纳正确配组与节制方法，使电池与电池之间，电池极群与极群之间的同等性机能加倍良好。

3.8 特别的电解液增加剂，防备电池铅枝晶短路与贮存钝化。

3.9 采纳公用内阻、电压及电池容量配组装备，电池组平衡性，开路电压差 2 电池良好性

蓄电池型号 额定电压 (V) 额定容量 (A.h) 形状尺寸 (妹妹)

10h 率长宽高总高

6-GFM-241224165125173173

6-GFM-381238197166173173

6-GFM-501250260134204210

6-GFM-651265350165173173

6-GFM-901290330172215221

6-GFM-10012100407173208232

6-GFM-12012120407173208232

6-GFM-15012150480170239239

6-GFM-20012200522239220226

铅酸蓄电池合用范畴及环境前提

1 得当电信、电力、广电和 UPS 不间断电源体系的使用。

2 温度：-30 ~ +55 前提下可畸形使用。

3 湿度：95%。

4 耐受地动本领：程度加快速度 0.3, 垂直加快速度 0.15。

5.海拔高度： 3000m

宝迪BUDDY蓄电池6-GFM-5012V50AH产物简介