

电动拌馅机商用搅馅拌肉馅菜馅香肠食品搅拌机拌面和馅拌料机家用

产品名称	电动拌馅机商用搅馅拌肉馅菜馅香肠食品搅拌机拌面和馅拌料机家用
公司名称	济南鑫百盛食品机械有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇刁东村文东社区东邻（注册地址）
联系电话	13325112753

产品详情

2结构特征及工作原理：

2.1结构特征：

结构原理图（暂无）

2.1.1拌馅机主要有机架、传动部分、料斗、搅拌器及电气控制部分组成。

2.1.2传动部分采用链条传动，传动平稳、噪音小，物料接触部分全部采用不锈钢材料制作而成。符合卫生标准。

2.2.2工作原理：

将待切混合物料放入料斗内，开动机器，通

过搅拌器在料斗内转动，物料混合均匀后，将料斗翻转90°即可将物料取出。

3主要技术参数：

生产能力：一次拌馅量60L

额定输入功率：1.5kw

额定电压：~220V

额定频率：50Hz

配用电动机：YL90S—4 1.1kw

搅拌器转速：78r/min

防水等级：IPX1

机器重量：135kg

外形尺寸：775*550*910（长*宽*高）

搅拌器为不锈钢材料（包括螺丝），机器为全钢

4操作使用：

4.1使用前的准备和检查：

4.1.1将机器安放在工作位置，用刹车器将万向轮固定，使机器工作平稳。

4.1.2检查电源电压是否与本机使用电压相符合。

4.1.3在外罩接地标记处可靠接地，在机器等电位标记处，用导线与其他机器连接。

4.1.4将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源，按下正转与反转按钮，看机器运转是否正常，无异常声音时方可使用。

4.1.5不定期从加油点加注适量钙基润滑脂

机器在工作中严禁将手或其他异物放入料斗内，以免发生危险！

4.2操作使用：

4.2.1检查料斗内有无其它异物，料斗翻转是否灵活，料斗定位器是否固定可靠。

4.2.2按下正转或反转按钮，将待混合物料倒入料斗内，视物料混合均匀后（均匀程度可由用户自己掌握），打开上盖，搅拌器即可停止运转，拨开料斗定位器，将料斗向前翻转90°，即可将物料取出。

本机严禁用于搅拌面团及粘稠度过大的物料，以防损坏机器！

5故障分析及排除

故障现象原因分
析排除方法备注
机器出现闷车或
搅拌器转速降低1
拌馅料太多2普通
V带松1减少拌馅
量2涨紧普通V带

