

珠海钠离子电池的msds认证报告办理

产品名称	珠海钠离子电池的msds认证报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

钠离子电池的msds认证报告办理

钠离子电池（Sodium-ion battery），是一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，与锂离子电池工作原理相似。

产品名称：钠离子电池

由上海际畅检测技术服务有限公司签署

第1部分 – 化学品及企业标识

产品名称：钠离子电池
通用化学学名：电池

第2部分 – 危险性概述

危险分类：
急性毒性（口服）：
分类5。急性毒性（皮肤）：
分类4。急性毒性（灰尘和雾气）：分类4。皮肤腐蚀/刺激：
分类2。严重眼睛损伤/眼睛刺激：分类2A。皮肤致敏：
分类1。致癌性：

分类2。特定靶器官毒性重复暴露： 分类1，

分类2。

GHS标签要素

象形图：

信号词：

健康危害：

急性毒性（口服）：

急性毒性（皮肤）：

急性毒性（气体）：

急性毒性（蒸气）：

急性毒性（灰尘和雾气）：

皮肤腐蚀/刺激：

严重眼睛损伤/眼睛刺激：

呼吸道致敏：

皮肤致敏：

生殖细胞致突变性：

致癌性：

生殖毒性：

特定靶器官毒性单次接触：

特定靶器官毒性重复暴露：

吸入危害：

环境危害：

急性水生生物毒性：

慢性水生生物毒性：

对臭氧层的危害：

危险。

分类5，吞咽可能有害（经口）。

分类4，皮肤接触有害（经皮肤）。

不能分类。

不能分类。

分类4，吸入有害（粉尘、烟雾）。

分类2，引起皮肤刺激。

分类2A，引起严重的眼睛刺激。

不分类。

分类1，可能引起皮肤过敏性反应。

不分类。

分类2，怀疑致癌。

不分类。

不分类。

分类1，长期或反复接触可致器官损害。[肺]分类2，长期或反复接触可致器官损害。

不分类。

不分类。

不分类。

无资料。

第3部分 - 成分 / 组成信息

名称
保密

CAS号

含量%

第4部分 - 急救措施

急救措施说明：

皮肤接触：

正常使用下没有特殊危害，如果电池破损，皮肤接触后用大量清水冲洗至少15分钟，如有不适请立即就医。

眼睛接触：

正常使用下没有特殊危害，如果电池破损接触，立即用大量清水冲洗15分钟。接着，如果戴着隐形眼镜并且很容易摘下，则将其摘下。仔细清洗眼睑并联络医生。

食入：切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。
吸入：立即搬移吸入者到新鲜空气处，如感觉不适立即就医。

第5部分 - 消防措施

适用的灭火剂：水雾、干粉、泡沫或二氧化碳。
灭火方法：消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。
危险特性：无资料。

第6部分 - 泄露应急处理

个人防护措施，防护用具，紧急措施：使用个人防护装备，保证充分的通风。有关个人防护,请看第8部分。
环境防范措施：采取预防措施，防止进入水道、下水道或地面排水系统。根据当地或国家规定处理。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：真空装置或者清扫材料放入适当的废弃物容器内。在注意个人防护的前提下，立即将溅出的材料清扫干净，损坏的电池，不要受热或者焚烧，应放入密封的塑料袋或者容器内。
预防二次事故：无资料。

第7部分 - 操作处置与储存

处置：避免过度地震动，避免高温、明火。安全使用的环境要求：0~40℃，湿度小于75% RH。
储存：贮存在凉爽、干燥、通风的地方。储存环境的要求：0~40℃，湿度小于75% RH。