

-20 直立式冰箱

产品名称	-20 直立式冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

-20 直立式冰箱用途：

用于保存浆、试剂、等需要特殊温度保存的生物制品或理化材料。适用于、疾病预防控制、科研、电子、化工、*、系统、高校实验、生物工程、远洋渔业等。

公司说明：

北京福意电器有限公司是一家致力于研制、经营，销售冷藏柜的企业。公期致力于冷藏柜的开发、应

用和推广，为用户提供恒温冷藏保存的解决方案。竭诚为各大院校、科研院、化工、生物制药、农业、
、等企事业单位提供优良的产品和优良的。

-20 直立式冰箱参数：

产品型号：FYL-YS-128L

有效总容积：88L

冷冻室容积：88L

温度范围：-30~10

额定电压：AC220~240V

额定频率：50HZ

制冷功率：110W

额定电流：0.7A

耗电量：0.56Kwh/24H

噪声（声功计）：39dB(A)

制冷剂：R600a/47g

防触电类型保护：I

外形尺寸（W×D×H）：550×560×850mm

包装尺寸（W×D×H）：580×590×880mm

净重：30kg

毛重：32kg

品型号：控温范围容积（L）箱体尺寸（mm）款式FYL-YS-18L-25-25 卧式FYL-YS-30L-25-10 30540*400*397
卧式FYL-YS-45L-25-10 45650*400*430 卧式FYL-YS-60L-25-10 60650*400*520 卧式FYL-YS-108L-25-10
258 卧式FYL-YS-158L-25-10 卧式FYL-YS-178L-25-10 卧式FYL-YS-258L-25-10 258 卧式FYL-

YS-50LL-12-10 50430*480*510立式FYL-YS-100LL-12-10 100480x490x840立式FYL-YS-128L-30~10 立式

产品特点：

1.采用的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。、，，节能轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小巧。2.本冰箱为立式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;3.可用于低温保存，低温测试实验等；适用于科研、、及系统4.微电脑温控，恒温范围-30 ~-10，精度 ± 1 ，数显温度指示。5.采用优良的进口密封式压缩机，不含氟。6.进口箱体，优良PU保温层，密封保温性能好。7.多种保护装置：低电压保护装置，电路保险丝保护，自动电方向保护装置。8.发泡门体保温效果更好，更利于物品的保存9.意大利进口电子温控器，温度可调可控。

----- (2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L |

温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 675 × 1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm----

----- (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |

温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-25 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-25 ~ 10 |

外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm-----

-20 直立式冰箱：

1、售前提供及时、完善的及商务咨询；根据客户的需求优良合适的产品咨询。2、售中提供完备的资料（使用手册，相关等）；3、定期回访，听取客户建议，建立客户档案；对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良铸就，我们将竭诚为您！

相关产品：-20 直立式冰箱