

齐威便携式溶氧仪JPB-607A 养殖污水含氧量检测仪溶解氧仪

产品名称	齐威便携式溶氧仪JPB-607A 养殖污水含氧量检测仪溶解氧仪
公司名称	深圳市鼎鑫宜实验设备有限公司
价格	870.00/台
规格参数	品牌:齐威 型号:JPB-607A 产地:江苏
公司地址	深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展工业区D43楼
联系电话	0755-81706221 13480903627

产品详情

齐威便携式溶氧仪JPB-607A 养殖污水含氧量检测仪溶解氧仪

一、概述

便携式智能溶解氧分析仪(以下简称仪器),主要是为方便用户携带到现场操作而设计的。该仪器可分为传感器和电子单元两个部份。传感器采用极谱型覆膜式溶氧电极。电子单元为高集成电路组成。仪器采用点阵液晶显示,可显示溶解氧值和温度。

二、技术参数

主要特点:

点阵背光液晶显示

自动温度补偿、响应时间快

便携式,携带方便

配本厂溶解氧电极(极谱型覆膜式)

主要技术指标:

1.测量范围：

溶解氧：(0.0 ~ 20.0)mg/L

温度：(0 ~ 40) ° C

2、基本误差：

溶解氧：±0.3mg/L

温度：±1 ° C

3、残余电流：不大于0.15mg/L

4、响应时间：不大于30s (20 ° C时90%响应)

5、自动温度补偿范围：(0 ~ 40) ° C

6、电源：7号碱性电池四节

7、外形尺寸 (mm)：180 × 80 × 30

8、重量：1kg

装箱清单：

1.主机 一台

2.一米线溶氧电极 一支

3.电极膜套 3个

4.氧气泵 一个

5.电极填充液 一瓶

6.A/B试剂 一套

7.合格证 一份

8.保修卡 一个

9.说明书 一份