

混凝土增稠剂msds报告办理 广分提供

产品名称	混凝土增稠剂msds报告办理 广分提供
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

混凝土增稠剂msds报告办理 广分提供

混凝土增稠剂msds报告哪里可以办理，办理msds可以联系ICTS际畅

产品名称	:	混凝土增稠剂
------	---	--------

第1部分 – 化学品及企业标识

产品名称:	混凝土增稠剂
别称:	保水剂(粉剂)
型号:	KZJcontrol 600B
制造商:	KZJ New Materials Group Co., Ltd.

第2部分 – 危险性概述

GHS-分类:	
物理危害:	未分类。

健康危害：	未分类。
环境危害：	未分类。
GHS标签要素：	
危险性象形图：	无。
信号词：	无。
危害信息：	无。
其他危害：	无。

第3部分 - 成分 / 组成信息

化学品名称	CAS号	含量%
羟乙基甲基纤维素	9032-42-2	93
水	7732-18-5	7

第4部分 - 急救措施

皮肤接触：	以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	提起眼睑，用大量清水冲洗，必要时就医。
吸入：	必要时移到新鲜空气处。
食入：	用水漱口，并喝适量水。如感觉不适，就医。

第5部分 - 消防措施

适合的灭火剂	遇明火可燃。建议使用水、泡沫、二氧化碳和干粉。
危险分解产物	如果本产品遇火,会释放刺激烟雾(或气体):二氧化碳、一氧化碳等。
特定方法	如有必要，佩戴自给正给式呼吸器和全副防护工具。

第6部分 - 泄露应急处理

关于个人防护设备的选择指南，见安全技术说明书的第8章。关于处置信息，请参阅第13章。请遵从所有适用的地方及国际法规。

个人防护措施，防护用具，紧急措施：	避免粉尘生成。避免吸入粉尘。
环境防范措施：	无需特别环境防范措施。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：	收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中回收或废弃处理。

第7部分 - 操作处置与储存

处理:	在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。避免扬尘。遵守良好的工业卫生习惯。
储存:	保持容器密闭，贮存在阴凉、干燥和通风良好的地方。远离强氧化剂。远离热源和火源。

第8部分 - 接触控制和个体防护

职业接触限值	
在工作场需要监控的限制成分:	不含具有职业接触限值的物质。

监测方法:	无资料。
工程控制:	常规的工业卫生操作。
个人防护设备	
呼吸防护：	不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害，请使用N95型（US）或P1型（EN 143）防尘面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零件。
眼睛防护：	粉尘存在时，戴化学安全眼镜。
皮肤及身体防护：	普通工作服。
手部防护:	必要时戴普通防护手套。
其他防护:	使用后用肥皂和清水洗手；维持作业场所清洁。