

晚红蜜樱桃苗管理技术

产品名称	晚红蜜樱桃苗管理技术
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:矮化樱桃苗 品种保障:签订合同 产地:山东
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

晚红蜜樱桃苗管理技术樱桃树苗还需注意适当疏果以利营养的集中，使果大而少落，在生长旺季，据观赏特点多次摘心修剪，整修为圆球形，独本矮平樱桃苗顶形等多种艺术造型，达到树型美观和促进花果数量的目的。选好储存时间，大樱桃树苗储存通常选在11月上旬开始为宜。注意存放方式，把整理过的樱桃苗向沟的一端斜放，注意大樱桃树苗的摆放数量和间距，沟的着末要填松土，以便取大樱桃树苗，差异品种和差异等级之间留的间距要大些，并且挂上写好的木牌作标志，各，排之间和株间要填松土，土厚为樱桃苗高的三分之二即可。睿德樱桃苗：早中熟新品系，单果重8~12克，硬肉、脆，浓甜，酸含量极低，品质佳。在山东地区5月18日左右成熟。果实外观圆润、大小整齐，没有畸形果，商品率高。树势中庸，树姿开张，早果和丰产性极好。自花不实，突出优点是果实酸含量极低，6成熟口感就无酸味，早采可食，适合国人口感。

该品种花量大，也是很好的授粉品种。果实大型，平均单果重8.0克，果重达12.0克；果实宽心脏形，果皮底色为，富鲜红色红晕，在光照好的部位可红色，十分艳丽、美观；果肉白色，质地较硬，可溶性固形物含量达15%~17%，风味好，品质佳；如不加以调控，很容易形成上强外旺，内膛则只能长出短枝，很难形成中、长枝。此时，应采取单轴缓放或轻剪延长头，疏除其他强旺竞争枝的办法。内弱枝空：造成这种情况主要是因为樱桃树喜光，极性较强，外围生长旺盛，因而导致内膛短枝群及花束状果枝由于结果而营养消耗过大，久之造成早衰死亡，导致内膛空虚。

适宜北方地区、西部山区及保护地栽培。亩产可达1500公斤，经济效益极为可观。福晨樱桃苗：该品种果实鲜红色，心脏形，缝合线一面较平，与母本萨米脱相似，但果顶较平；果肉淡红色，硬脆；果个大，平均单果重9.樱桃树苗一般发病规律：病菌在土壤里、病残组织上潜存，随雨水或灌溉水传播，全年均可受害发病。存在于土壤中的病菌由伤口侵入树体，然后纵深发展。病菌除在根颈部位危害外，还可向树干的上部延伸。低温冻害、高温日烧、喷施除草剂的果园易发病；根颈部有伤口，或嫁接部位埋入土中的大樱桃苗易感病；

布鲁克斯樱桃树种独特特点是不靠外貌取胜，而是靠甜香的味道和的口感取胜，吃一齿留香，而且还有疏通肠道，改善气血，调节皮肤亮泽度的。有数据表明，樱桃种含有大量的铁元素，可以缓解缺铁性贫血的症状。沙王樱桃树种好种吗沙王樱桃是美国品种，引种之后开始大面积种植，因为果实在市场销量较好，种植的人越来越多，前景一片大好。山樱桃又名青肤樱、山豆子，果实极小，没有经济价值故不作为生产利用的品种，山樱桃主要用种子繁殖，硬枝扦插不易生根，嫩枝扦插容易生根。泰安锦瑞苗木合作社专业培育樱桃苗，提供樱桃苗价格咨询，拥有200亩樱桃苗基地、每年培育樱桃苗100余万株。

叶片披针形，长宽比2.07；叶片大而厚，深绿色，叶面平滑；叶柄绿红色，长2.9cm；叶片长14.3cm、宽6.9cm，明显小于早大果。花冠为蔷薇形，纯白色，花器发育健全，大而厚。布鲁克斯樱桃果实扁圆形，果型大，平均单果重9.4g，大单果重13.0g。果皮浓红，底色淡黄，油亮光泽(图版2)。果顶平，稍凹陷。78%，维生素C 457毫克/千克鲜果肉。果实肉质较硬，耐贮运性好，常温下货架期6~7天。果核呈椭圆形，黏核。在郑州地区5月中旬成熟，比大紫早熟7~8天。果实发育期40天左右，自花坐果率在25%以上，产量高而稳定，盛果期(6年)亩产可达1200kg。