

电池充电8KW直流汽油发电机

产品名称	电池充电8KW直流汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	5.00/台
规格参数	型号:TO9000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

电池充电8KW直流汽油发电机在使用发电机时为了保证用电安全和人身安全，上海大泽动力特提醒您五个小窍门：

窍门一：虚心向技术人员学习。在消费者购买发电机时，技术人员都会给你详细讲解和示范发电机操作和维护的正确方法，这时你可要洗耳恭听了。虽然购买发电机时都附有说明书，但技术人员的言传身教肯定要比你独自研究说明书更快、更有效。

窍门二：给发电机一个“舒适”的环境。发电机不能在潮湿的环境下使用，也不能放在室内，因为室内通风不畅容易造成一氧化碳中毒。另外，发电机使用时必须与可燃、可爆物品隔开1米以上。

窍门三：发电机使用时一定要与公共电网隔离。在将发电机接上家里的电网之前，一定要将电源总闸门关掉，电池充电8KW直流汽油发电机断开与公共电网的联系。如果没断开，发电机就会向公共电网倒送电，这时可能发生两方面的事故，一是发电机承受不起巨大的负荷（想想，公共电网的负荷该有多大）而烧毁，更危险的是它可能给正在维护公共电网的电力人员造成触电的致命危险。二是一旦公共电网突然来电，强大的电流马上会烧毁发电机，严重的甚至引起火灾，威胁消费者的生命安全。

型号：TO9000ET

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 440CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：90kg

外形尺寸：700*530*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

大泽主要出售产品：

定制柴油发电机 改装柴油发电机 10KW柴油发电机 15KW柴油发电机 静音柴油发电机

大泽柴油发电机 双缸柴油发电机 10KW汽油发电机 15KW汽油发电机 20KW发电机

25KW汽油发电机 30KW汽油发电机 40KW汽油发电机 50KW汽油发电机