

逸克系列46#全损耗系统用油纺织机械各种机床水压机小型风动机械缝纫机

产品名称	逸克系列46#全损耗系统用油纺织机械各种机床水压机小型风动机械缝纫机
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:逸克 型号:32#46#68#100
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

AN全损耗系统用油

AN total loss system oil

概述

全损耗系统用油采用深度精制的轻质组分基础油加入抗磨、防锈等添加剂精制而成，执行GB 443-1989标准。(又称国标机械油)

主要性能

- 1、具有良好的抗磨损性能，对机械系统提供良好的防护；
- 2、具有良好的氧化安定性，和抗泡性能
- 3、具有良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护
- 4、具有高粘度指数能保障良好的润滑性能。
- 5、具有优异的防锈性、防腐蚀性、抗磨修复性，提高机械运动部件使用寿命。。

用途

适用于各种纺织机械、各种机床、水压机、小型风动机械、缝纫机、小型电机、普通仪表、木材加工机械、起重设备、造纸机械、矿山机械等。

并适用于工作温度在60 以下的各种轻负荷机械的变速箱、手动加油转动部位等一般润滑系统。

主要技术指标

项目	质量指标				试验方法
牌号	A N 32	A N 46	A N 68	A N 100	
运动粘度, mm ² /s (40)	28	41	61	90	G/B/T 6511-0

开口 闪点,	15161	008	0	G B/ T3 53 6
不低于				
凝点 ,		-5		G B/ T5 10
不高于				
腐蚀 实验 (铜 片, 10 0, 3 h)	合格			G B/ T0 19 5

(此处质量指标数据为平均值, 仅供参考, 具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用18L塑料桶、200L铁桶包装。