## 钢制二柱散热器GZ2/9壁厚防腐知识

产品名称	钢制二柱散热器GZ2/9壁厚防腐知识
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	13.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

钢制暖气片壁厚一定程度上对于抗腐蚀能力有很大的作用,而消费者也比较注重。目前,钢制暖气片壁厚主要有两种,即1.5mm和2mm.那么,究竟壁厚在暖气片中占有怎样的地位?又或者起到什么样的作用呢?首先,暖气片厚度不同,是由其不同的使用环境决定的。以北京市场为例,集中供暖楼层一般为6层到20层,在这个楼层范围之内,供暖所施加的压力不大,厚度为1.5mm的优质低碳钢暖气片完全胜任。如果楼层继续增加,达到薄的暖气片承受压力的临界点,就需要使用更厚的暖气片,以保证正常供暖。另外,在一些高海拔,高寒冷地区,使用厚一些的暖气片可以确保使用安全。作为一般消费者,1.5mm的钢制暖气片可以满足我们供暖的各种需求,除非有特殊情况,否则没有必要安装更厚的暖气片。

其次,壁厚的暖气片并不意味着防腐效果更好。您在购买暖气片的时候,销售人员可能会极力向您推荐壁厚一点的暖气片。因为在暖气片内防腐技术没有成熟之前,抵抗暖气片腐蚀的办法就是增加壁厚,很多厂家现在也在这么做。不过现在得益于暖气片内防腐技术的进步,暖气片厚度对于防腐的影响已经不再重要了,暖气片的使用寿命更多的取决于厂家的内防腐技术水平。很多消费者更倾向于选择薄的暖气片,因为在使用寿命上没有什么区别,但是更加易于安装和使用,也节省装修费用。可见,1.5mm和2mm壁厚钢制暖气片是需要根据个人喜好或实际需要来决定的。