

# 湖北人造草坪生产厂家

产品名称	湖北人造草坪生产厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	优正体育:50mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

湖北人造草坪生产厂家

人造草坪7个经常遇到的小问题和解决方案

人造草坪运动场

1、场地使用后遗留下的垃圾怎么处理?

答：一般的普通垃圾用扫帚打扫即可。

2、场地是否要经常用设备翻刷?

答：不需要。如果场地使用频率较高，可以三个月进行一次草坪梳理即可，如果正常使用的话，一般半年进行一次梳理即可，讲填充辅料进行疏松。

3、场地下雨后雨水是怎样排走的?

答：人造草坪底部都有排水孔，雨水会通过底部的排水孔排出场外排水沟。

4、草皮现场用什么工具卸货?

答:工厂里装车是用叉车进行装载的，叉车上有一个专用的圆管，刚好能插入草皮包装纸筒中间。但现场的叉车均是双叉型的。因此现场一般用吊机进行吊装，但注意：吊机的吊带要使用绷带，不可以钢丝绳，钢丝绳会损伤草皮。

5、场地基础与跑道基础的高差为多少?

答:这根据球场的草丝高低来决定基础的高差，一般情况，跑道厚度加跑道基础比球场基础高度高出值的总和等于草坪填充料的厚度即可。

6、订购的人造草货物，货物打开后草坪有色差，杂乱无章?

答：1.人造草在编织和收卷的过程中因为草的倒伏方向不一致，容易造成草丝倒伏杂乱等现象，同时因为运输挤压等原因，也会造成这些现象的产生;倒伏方向的不一致可能导致色差，如果施工完毕，使用1-3个月会解决;

2.填充物的不均匀也会影响外观，产生色差;

3.草纤维的加捻后未完全褪开也会产生色差;

4.生产过程中使用了不同批次的草纤维;

7、人造草到现场，出现很多不能打开的皱折，这是不是质量问题，应该如何处理?

答:人造草出现皱折现象的原因有很多种，特别是10mm短草，原因大概有:

1. 运输途中因为挤压，容易造成人造草的皱折;导致人造草货到现场后有褶皱。
2. 10mm短草本身密度大，草比较矮，如果发生收缩相比较长草特征明显，
3. 热胀冷缩的因素，造成底布物理性0.8%的收缩，产生褶皱，

每个生产厂家都避免不了这些问题的产生，所以，低于10MM的人造草纤维出现一定范围皱折是很难避免的，客观上不属于质量问题，您可以采取以下方式处理:

- 1、将人造草摊开在太阳底下曝晒，让其自然伸展。
- 2、如果因场地为室内或者赶工等客观原因不能曝晒，可采取人工开刀修补。
- 3、反映问题到销售人员，给予具体解决方案。