含油废水处理设备 油水分离机

产品名称	含油废水处理设备 油水分离机
公司名称	洛阳一环环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:1-100m3/h (m3/h) 品牌:洛阳一环
公司地址	偃师市李村镇工业园区
联系电话	0379-63236139 13525927199

产品详情

油水分离设备种类 油水分离机 处理水量 1-100m3/h (m3/h) 品牌 洛阳一环 型号 RFC-B系列

我公司生产工业废水处理机已有十五年常盛不衰的历史,随着科学技术的发展,为能适应一机多功能,在原js型和rfc-i型废水处理机的基础上会同科研院所,又研制开发出第四代产品rfc-b系列工业废水处理机,该系列产品聚集了射流加药凝聚法、高速射流气浮法、轻质虑料逆流过滤法和吸附法为一体。经过了各地的机械加工厂、化工部门、食品、铁路部门、造纸、制革、医院、生活等对污水的综合治理及环保部门的测试和评审鉴定均能实现达标排放要求。经应用实践证明,该产品与国内同类产品相比有以下特点:1、药剂自动定比例跟踪投加,克服了凭经验控制加药的缺点,从而保证了出水水质的稳定性。2、采用了利用空间大气通过射流直接与水混合而制造出溶气水的最新技术,减掉了空压机,避免了空压机的噪声污染;取消了空压机操作维修,降低了处理成本,进一步提高了气浮的效果。

3、该产品采用了高效无堵塞释放器,延长了气浮时间,提高了气浮效果,相应地减少了药剂投量。 4、该产品采用轻质滤料逆流过滤方法,反冲洗采用中部进水,旋流冲洗滤料,使反冲洗时间短而彻底干净。保证过滤流量及过滤效果的稳定。 5、该产品采用新的溶气机理,减去了传统气浮系统配备的溶气罐,而改为溶气管新装置,使操作安装更简单、更稳定、更可靠。 6、具有完善的处理工艺和一机多功能的特长。用户可根据回用水质标准要求对各道工序进行取舍、选择和组合,或实现从不同排放口取水的要求。 7、由于设计合理、结构紧凑、占地面积小、能耗低、处理效果稳定,因此投资较少,上马较快,是最经济理想的污水处理设备。