春林 郴州咸宁液体静电涂装设备厂家

产品名称	春林 郴州咸宁液体静电涂装设备厂家
公司名称	长沙春林环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市望城区高星物流园一期38栋128号
联系电话	17700552569 17700552569

产品详情

【长沙春林环保设备有限公司】是一家专业从废气处理设备,节能环保设备,抛光打磨设备,喷涂设备、竹、木、塑胶、五金制品涂装流水线;静电喷漆线和UV涂装生产线;各式悬挂和平面输送线;净化供风无尘车间;喷漆柜、喷粉柜、各式烤炉烤箱、吸尘通风管道等设备产品的公司。主营业务:【1、废气处理设备】-【2、涂装设备】-【3、打磨集尘设备】-【4、无尘净化车间】

组织生产:

在涂装生产线引这一工序,还应注意工件之挂钩部分,在进入固化之前,应尽可能将附着其上的粉末吹掉,防止挂钩上之多余粉末固化,有的对固化前去掉余粉确有困难时,应及时剥离挂钩上已固化之粉膜,从而确保挂钩导电良好,以利下批工件易于着粉。

【长沙春林环保设备有限公司】由于页面展示有限,具体详情请来电洽谈!专业从事废气处理设备、涂装设备、打磨集尘设备和无尘净化车间等环保设备的生产及销售。我们将与您携手共赢!主营业务:【1、废气处理设备】-【2、涂装设备】-【3、打磨集尘设备】-【4、无尘净化车间】

前期的生产:

前处理过的工件质量,由于前处理液及涂装生产线工艺流程不尽相同,其质量当有差异。处理较好的工件,咸宁液体静电涂装设备厂家,表面油、锈去尽,为了防止短时间内再次生锈,一般应在前处理后几道工序,进行磷化或钝化处理:在喷粉前,还应将已磷化的工件进行干燥,去其表面水分。小批量单件生产,一般采用自然晾干、晒干、风干。而对于大批量之流水作业,一般采取低温烘干,采用烘箱或烘道。

【长沙春林环保设备有限公司】以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。专业从事废气处理设备、涂装设备、打磨集尘设备和无尘净化车间等环保设备的生产及销售。主营业务:【1、废气处理设备】-【2、涂装设备】-【3、打磨集尘设备】-【4、无尘净化车间】现将涂装设备工艺布局常见的典型错误列举如下:

涂装设备工艺时间不够:有的设计为了降低造价,通过减少工艺时间来达到目的。常见的如:涂装生产线前处理过渡段时间不够,造成串液;固化时未考虑升温时间,造成固化不良;喷漆流平时间不够,造成漆膜流平不够;固化后冷却不够,喷漆(或下件)时工件过热。

春林-郴州咸宁液体静电涂装设备厂家由长沙春林环保设备有限公司提供。长沙春林环保设备有限公司是 从事"废气处理设备,喷漆设备,喷粉设备"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供 高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:曾经理。