

生态地铺石 18厚生态地铺石 尊威陶瓷

产品名称	生态地铺石 18厚生态地铺石 尊威陶瓷
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

铺石施工中常见通病及防治

1、泛水过小或局部倒坡、地漏标高过高；基层有凹坑，造成局部存水；基层坡度未找好，形成坡度过小或倒坡。

解决办法：给准墙上+500mm水平线，地漏标高要正确，并要根据状标筋的标高和坡度施工。应使地漏低于周围面层5mm。

2、地面不平，出现小高低铺石的厚度不一致，地面不平或铺铺石未拍平、敲实；上人太多或过早；养护不利等因素造成。

解决办法：铺贴时要拍实、拍平；铺好地面后应封闭入口，防止过早上人，18厚生态地铺石，有了强度后方可上人操作。

3、面层空鼓，主要原因：一是基层清理不净，浇水不透，早期脱水所造成的；二是上人过早，粘结砂浆未达到强度时，受到外力振动，使铺石与粘结层脱离而空鼓。

解决办法：加强清理和施工前基层的检查；注意控制上人施工的时间；加强养护工作。

4、水泥代铺石打补丁，不足整块铺石时，不切半砖或小条砖铺贴，而采用砂浆修补凑和，形成“黑边”，影响观感。

解决办法：按规矩进行砖块切割、铺贴。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

1、认准品牌：

目前我国的地铺石市场比较复杂，大厂家并不多，更多的是一些小厂家、小作坊。这些厂家生产出来的地铺石在质量上就无法做出强有力的保证。所以在选购地铺石的时候首要就看品牌。选择一些国内较大的厂家，相信品牌的力量。

2、察地铺石的外观：

目前国内地铺石大致分为2种，一种是靠砖体表面的孔隙进行透水，一种是靠砖与砖的缝隙进行透水，大家在看到透水砖的时候，眼看到的就是砖的外观，市面上比较劣质的地铺石表面都比较粗糙，孔隙非常大，这种地铺石使用寿命比较低，而且透水时间很短，为什么这么说呢?因为大孔隙透水的一大特点就是容易被灰尘堵死，一旦堵死它就失去了地铺石的作用与价值，但是这种大孔隙地铺石的成本比较低，大家应该选择那种表面非常致密的地铺石，这种地铺石的透水时间长，使用寿命长。目前市面上比较流行一种用沙子做的地铺石。

3、查水时效、使用寿命、透水速度等数据：

检验地铺石质量是否过硬的标准：1、看这种地铺石的透水时间长短；2、看这种地铺石的综合使用寿命；3、看地铺石的透水速度。这3个标准是衡量地铺石的综合质量的试金石。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，生态地铺石，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

如何选择环保地铺石？

1. 地铺石有性合格证，您在购买时请向经销商索要。没有证的不要购买，同时要注意，豪山生态地铺石，家装要选用的是A类产品。
2. 在大理石和花岗岩选择上，要首先考虑大理石，在正常情况下，花岗岩的性大于大理石的性。
3. 一般情况下，地铺石的考虑应为黑色、灰白色、肉红色、绿色、红色，从性来看，从高到低，依次为：

红色>绿色>肉红色>灰白色。

中国地铺石的内消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用板材，这是地铺石使用*****的一部分;其次是建筑用石，包括园林、工程用石;再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰地铺石使用量为。

由于市场需求的推动，中国地铺石工业的发展每年以两位数的速度增长。今后几年国内地铺石消费需求依然旺盛、发展速度依然会保持在两位数。在2010年后，中国地铺石的发展速度将会有所放缓，但地铺石年产量的增长率依然会保持在10%~15%左右。

生态地铺石-18厚生态地铺石-尊威陶瓷(诚信商家)由福建尊威陶瓷有限公司提供。福建尊威陶瓷有限公司是一家从事“生态地铺石,市政地铺石,生态园林地铺石,木纹砖,仿古砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尊威陶瓷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使尊威陶瓷在砖、瓦及砌块中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！