

# NEC SL1000 NEC交换机 8/40

产品名称	NEC SL1000 NEC交换机 8/40
公司名称	上海易寻通讯设备有限公司
价格	7100.00/台
规格参数	产品类型:集团电话 品牌:NEC 型号:SL1000
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号4幢101D
联系电话	021-51696398 13817463159

## 产品详情

产品类型	集团电话	品牌	NEC
型号	SL1000	中继线数	8
分机数	40	专用话机数量	40
普通话机数量	40	群呼通路数量	8
扬声器输出	10	最大电源消耗	45 (w)

产品类型	混合系统	品牌	nec
型号	sl1000	中继线数	12
分机数	56	专用话机数量	-
普通话机数量	-	群呼通路数量	有
扬声器输出	-	最大电源消耗	- (w)

这是一款专门中小企业及soho市场的增强型产品，它旨在取代传统的pbx(程控交换机)具有低成本、高效性、ip电话技术和环保科"等优势，是一款智能、经济实惠的通讯系统，可随着企业发展，同步进行扩容，从而充分满足中小企业和soho办公者的需求。

针对小型企业通讯设备预算有限但对业务灵活性和多样性要求较高的特点，此次nec量身打造了智能通讯服务器sl1000产品。sl1000这种“盒子式”的解决方案具有高度的集成性，将众多功能集中在一起，相比传统的程控交换机具有更加丰富实用的功能。它支持内置语音信息、来电显示、群组接听、会议功能、热线功能、白天/夜晚模式、呼叫转移、门电话连接、长途限制、分机锁、长时通话警告/切断、基于网页的系统管理等，各项功能均是针对中小企业的业务特点和管理特色所设计，具有很高的实用性。

nec sl1000智能通信服务器
-------------------

全新的nec sl1000智能通信服务器注入了诸多先进技术和nec十几年在亚洲市场上的经验。它不是一个简单的电话产品，而是一款卓越的通信服务器。nec为它提供ip和远距离监控功能，配合nec的uc（统一通信）应用程序能实现更加有效的工作方式。

<p>产品容量</p>	<p>可从4条中继线/8个分机扩展到20条中继线/128个分机</p>
<p>产品特点</p>	<p>语音应答系统 (vrs)** 可选配件语音应答系统 (vrs) 提供各种语音功能（例如：自动话务员，语音宣告，问候语等等）来提高工作效率.最初配置了4个通道；如果用户很多或者使用频率很高，它可以扩展到16个通道.此外，sl1000还提供多级自动话务员（最多48种问候语），这可以引导主叫方到达需要的分机或者组群，而不需要通过一个总机接线员. 语音邮件* 丢失信息就是丢失机会.sl1000 拥有强大的语言邮件解决方案来消除丢失信息的可能性，您可以选择15 或者40 小时的录音时间.从终端进行语音邮件操作和访问一个语音信箱是非常容易的. 信息提示当外部呼叫方在员工的分机上留了一条语音信息，sl1000自动地拨打一个预先指定的号码（另一个分机，手机，家庭电话等等）；同时发出一条通知信息，告知他们收到一条新的信息. 通话录音用户可以录制和存储电话通话到用户的语音信箱，并能够在任何时候进行重播被录制的对话. 移动性（双重分叉）在扩展的业务中，移动性是成功的关键.在用户不在办公桌/办公室，手机能够被设置成应答的终端.当用户不在办公室时，不会再错过重要的电话了.它对于您的利益就是您自己的手机成为了一个内部分机.我们向那些经常不在办公室的销售公司，商务人士推荐这个功能.同样，它也适合于那些空间宽广的工厂和仓库. 自动警告信息把终端作为一种提醒工具进行使用.信息或者对话能够定期地在电话机的内置扩音器中进行播放，从而模拟在附近有人出现</p>
<p>产品功能</p>	
<p>产品配置</p>	<p>内置语音信息通过内置自动应答功能来提高接听电话的效率.最初，sl1000 内置了一个自动应答功能.柜内需要任何额外的硬件（3个通用槽位）.扩展机柜内置4外线，8混合分机. 个问候信息.它同样可以保存最多10个来自外线的留言信息.来电显示通过来电显示功能板能够知道谁在（3个通用槽位）最多支持3个用户.机柜与主机柜连接.8路混合分机板</p>

联系您的办公室。s11000能够连接来自电信公司的来电显示外线，并且信息能够在任何类型的带显示屏的电话机上显示。此外，来电铃声能够根据特定的来电号码进行设置，从而做到从铃声进行身份识别。群组接听群组接听功能使您可以通过在专用电话机上的内置扩音器来广播您的对话。这个功能可以让您周边的人也听到通话内容。会议功能不用离开办公桌也能加入一个会议。这个功能使您能够在内部方和/或者外部方设立一个电话会议。（最多每组16方，同时最多可以有32方参与。）同样，对于有密码可以访问虚拟会议室的内部方和/或者外部方，远程会议也是可以实现。热线功能它是前台，保安室，看车人等的理想功能。设置这个终端以供专门使用。这个功能能够让你提起听筒不用拨任何号码就直接拨打一个预先设置的分机或者外部电话号码。白天/夜晚模式在办公时间后，员工能够为被叫和主叫电话设置白天/夜晚模式。s11000提供多达8种系统模式，这些模式能够自动或者手动进行切换。任一模式都能被配置来重新引导所有电话到特定分机或者组群，从而有效地满足您的需要。呼叫转移对于客户来说，再也没有不能找到不在办公桌的员工的烦恼。呼叫转移功能使来电被自动地重新转接到另外一个分机或者外线号码（手机，家庭电话等）。门电话连接s11000在前门上提供了业主门电话终端的连接。此外，如果没人在办公室，那么还有一个备选方案，门电话响铃能够直接被转接到你的手机/家庭电话上。长途限制长途限制功能可以禁止规定的分机访问被预先编程到限制表的号码。每个分机可以指定总共15个限制等级。分机锁（拨号锁）在您离开座位的时候，分机锁（拨号锁）功能可以阻止未经授权的人员从您的分机拨打电话。这个功能可以通过输入一个安全密码进行开关。长时通话警告/切断管理通话时间的长度以降低通讯成本和提高员工工作效率。这个警告功能通过定期地发出一个嘟嘟声来提醒通话者；同样在预先设置了通话时间限制后，切断功能能够被用来强行切断外部通话。基于网页的系统管理在配备了直观的图形用户界面（gui）后，系统管理变得非常简单。您可以用自己的电脑连接s11000，进行编辑/更换/管理各种各样的终端设置。