

批发金羚金属管道换气扇BPT18-44-2排气扇

产品名称	批发金羚金属管道换气扇BPT18-44-2排气扇
公司名称	西安市新城区金羚电器商行
价格	680.00/台
规格参数	品牌:金羚 型号:BPT18-44-2 最小风量:408 (m3/min)
公司地址	轻工市场1A-C036 (1层7排059号)
联系电话	86 029 82533378 13379097323

产品详情

品牌	金羚	型号	BPT18-44-2
最小风量	408 (m3/min)	电机功率	45 (W)
外形尺寸	开孔320x320 (mm)		

自由进气型金属管道式换气扇系列 面板有金属及优质工程塑料，款式多样，可选择用于不同场所；

箱体为金属材料，采用静电喷涂，防锈耐用；

采用离心式压力型金属风叶设计，实现超静音，大风量；

电动机装有热保护器，安全可靠；

电动机采用滚珠轴承，能够自动调整转速，能补偿管道流量损失，适合于建筑深部使用；

弹簧卡钩自动卡紧面板，安装及维修十分方便；

型号	规格m m/in	风量(m 3/h)	功率(w)	转速(r/ min)	压力(pa)	噪音db (a)	开孔尺 寸(mm)	接管尺 寸(mm)	面板尺 寸(mm)	适用面 积(m2)	包装尺 寸(cm)	数量(台/箱)	毛重(kg /箱)
bpt10-24-1 s	100/4	156	28	1080	170	39	237×237	100	290×290	15-20	632×38.3 ×529	4	16.4
btp17-33-2 d	170/6.8	318	32	660	123	44	270×270	150	330×330	25-30	46×35× 31	1	6
bpt18-44-2 d	180/7.2	408	45	690	160	49	320×320	150	390×390	30-35	41.5×41 ×28	1	8

bpt25-55-1 d	250/10	612	115	650	250	50	385 × 385	150	450 × 450	40-45	48 × 48 × 33	1	12
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----	----	-----------	-----	-----------	-------	-----------------	---	----

换气扇选购指南

1、百叶窗式换气2、窗玻璃安装式换气扇(橱窗式)3、天花板换气扇4、自由进气型换气扇(管道式)5、全导管型换气扇系列

1、当需要安装换气扇的场所装有天花板，而且天花板上部有直接排往外部空间的出风口时，可选用天花板式换气扇。2、当安装换气扇的地方装有天花板，且天花板上部预留装有排往室外的管道时，应该选用管道式换气扇，利用其较高的风压往外排气。3、当需要通过装在天花板上的管道向室外排气，或大型楼宇用于加速管道内气体流速时，可选用隐蔽式排气的全导管型换气扇。4、当直接安装在墙壁的孔洞上，将室内污浊空气排往室外吸进新鲜空气时，应该选用百叶窗式换气扇，百叶窗式换气扇在安装方式上属于隔墙式换气扇。5、当需要安装于居室、商场、宾馆、办公室及娱乐场所的玻璃门窗上时，应选用橱窗式换气扇。

安装换气扇时，可按该型号的送风量计算需要安装的数目。计算公式参考数据如下

安装场所		每小时所需换气次数(n)
酒店	餐厅	8
	厨房	15
	门厅	5
	洗手间	5
	洗衣房	15
住宅	住宅	15
	浴室、洗手间	10
	客厅、睡房	6
医院	候诊室	10
	诊所、病房	6
	手术房	5
学校	实验室、礼室、课堂	6

	体育室	8
	洗手间	12
办公室	办公室	6
	会议室	12
电影院、放映室	放映室	10
工厂	办公室	6
	复印室	20
馆、酒吧	餐厅	6
	厨房	20

- 1、 特价促销只限于陕西地区的用户；
- 2、 免运费的产品限第一种价格成功交易的；
- 3、 您有什么疑问请与我们公司联系；
- 4、 如需购买请致电我们：029-82533378；
- 5、 要时刻关注商家所做出促销活动，不错过任何商机；