960芯四网合一机柜满配SC、FC

产品名称	960芯四网合一机柜满配SC、FC
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

960芯四网合一机柜满配SC、FC960芯四网合一机柜满配SC、FC960芯四网合一机柜满配SC、FC960芯四网合一机柜满配SC、FC三网合一光纤机柜使用说明讲解三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波弘福通信科技有限公司是专业从事光纤配线架_光纤配线柜_ODF光纤配线架(柜)_ODF配线架(柜)_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业,公司创建以来,凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护

960芯四网合一机柜满配SC、FC960芯四网合一机柜满配SC、FC960芯四网合一机柜满配SC、FC三网合一光纤配线架的特点近年来,在光通信建设的实际工作中,通过对几种产品的使用比较,我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。(1)纤芯容量三网合一光纤配线架应该能使局内的大芯数的光缆完整上架,在可能的情况下,可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中,以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应,这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容

量浪费。

DDF产品综述:

弘福通信在DDF连接器的结构设计、材料的选择、表面处理、加工工艺及关键工序等许多方面都有自己独到的经验,产品性能稳定、可靠,在中国一、二级线上都有着广泛的使用,生产能力达到每年1万台/架、网上使用超过3万系统。

产品特点:

- 1.系列众多:西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC等制式;75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择;
- 2. 性能方面:严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠;
- 3. 管理方面:完整科学的的线缆结构,无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯,操作更加方便;
- 4.细节方面:完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计,确保客户使用更加方便。