

篮球架 地埋式篮球架 箱式篮球架 河北篮球架

产品名称	篮球架 地埋式篮球架 箱式篮球架 河北篮球架
公司名称	河北招源体育设施工程有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:招源 型号:地埋式/ 移动箱式篮球架 产地:河北沧州
公司地址	盐山县边务乡 马村工业开发区
联系电话	17333750199 18830735671

产品详情

篮球架是篮球场地的必需设备。安置于场地两端。液压篮球架就是通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要，称为液压篮球架。

篮球架分类：

1、电动液压篮球架

液压篮球架就是通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要，称为液压篮球架。是根据[国际篮联](#)（FIBA）标准研制而成的产品。规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m特点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久耐用。

材料：篮板采用高强度安全有机玻璃/钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等优点。[\[1\]](#)

2、单臂[移动式篮球架](#)

篮球架的规格参数

篮球架的主杆：优质[方形钢管](#)直径为150mm（国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）。

篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：30cm（高）*100cm（宽）*180cm（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米 篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。

单臂移动篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、政府部门、军队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。

使用场所：室外和室内均可。

3、固定式**单臂篮球架**

尺寸：标准 臂长：2.25米 高：3.05米

材质：地埋式，直径:18 × 18cm 臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m 表面处理:喷朔
基本配置:三支点，玻璃钢篮球板\弹簧篮圈. 注:可随意更换为钢化玻璃篮球板。

固定式单臂篮球架优点：

安全防爆的钢化玻璃篮板

篮板采用

高强度的钢化玻璃

材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾**防爆膜**

。规格180*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。

安全稳固的篮球架

篮球架采

用高硬度无缝钢材

焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的

距离，避免人的惯性撞伤。**预埋件**

为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

4、海燕式方管篮球架

篮板：玻璃钢篮板,长1800mm，宽1050mm,可以选配优质钢化玻璃篮板。立柱采用优质方管焊接而成，方管尺寸为150*150mm，壁厚3mm，为行业标准。

强力推荐此款双向篮球架学校用。

5.移动箱式篮球架

移动箱式篮球架的箱体采用2-3mm钢板经设备锻折拼接而成；立柱采用130 × 130mm优质方管，伸臂1.8m；篮圈离地面3.05m，篮板下沿离地面2.9m；后拉杆采用4 × 4cm厚壁优质圆管做成梯型；四个固定拉杆，拉力均稳；拉杆数控折弯，增强稳定性；箱座规格：180 × 100cm；外表：喷塑。

篮球的标准直径24.6cm，篮球架篮圈-由坚实的铁料制造，内缘直径为45公分，为45.7公分。篮球架篮网-应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得超过45公分。

