

生产供应诗琴拆胎机、平衡机

产品名称	生产供应诗琴拆胎机、平衡机
公司名称	珠海市香洲诗琴汽保设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:全自动轮胎拆胎机 型号:552 电源电压:380 (V)
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区前山镇沥溪第一工业区17栋
联系电话	86 0756 8238598 13702335496

产品详情

类型	全自动轮胎拆胎机	型号	552
电源电压	380 (V)	电机功率	1.1v2.4v (Kw)
最大车轮直径	1000 (mm)	最大轮宽	10000 (mm)
操作气压	.08 (Psi)		

产品描述：	轮胎拆胎机兼拆胎、装胎充气于一体，适用于10”-22”的轮胎半自动拆胎机，也可外夹20”的铝合金轮辋，适用于各种中小型号汽车轮胎及摩托车轮胎的拆装和充气。·气动可倾斜立柱，双重气动机械锁定。·具有自定心的功能，操作快捷方便。·拆胎头采用优质耐磨合金制造，完美、可靠的结构设计，保证工作时钢圈和轮胎不受任何损害。·卡爪采用优质合金钢制造，科学的结构设计，保证钢圈不被损害。·精密加工制造的减速器，蜗轮副采用高品质特殊合金，保证整机耐磨损、超静音。		
			摩托车胎拆装卡爪 motor bike tyre cha

	nge r cl am pin g cl aw
技术参 数 techn ique data	
rim10 cla "- mp20 ing" / fro 26 m i 5- nsi 53 de 0 m m	
rim10 cla "- mp20 ing" / fro 30 m 0- out56 sid 5 e m m	
ma 39 x w" / hee10 l di 00 am m eterm	
ma 13 x w" / hee33 l wi0 dthm m	
bea25 d b 00 rea kg ker f cyli nd er f orc e	

--	--

operating pressure	8-12 bar
power supply	220V-1 phase/380V-3 phase
motor power	1.1kW
max rotation torque of tumbler	1100 Nm
gross weight	225kg
noise level	<70 dB
packing size (hxl xw)	880x970x760 mm
volume	0.693 m ³

