

生产供应诗琴平衡机、拆胎机


产品名称	生产供应诗琴平衡机、拆胎机
公司名称	珠海市香洲诗琴汽保设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:全自动轮胎拆胎机 型号:233 电源电压:220v-380v (V)
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区前山镇沥溪第一工业区17栋
联系电话	86 0756 8238598 13702335496

产品详情

类型	全自动轮胎拆胎机	型号	233
电源电压	220v-380v (V)	电机功率	0.75-1.1 (Kw)
最大车轮直径	1150 (mm)	最大轮宽	420 (mm)
操作气压	0.8 (Psi)		

产品描述：轮胎拆胎机兼拆胎、装胎充气于一体，适用于10”-22”的轮胎半自动拆胎机，也可外夹20”的铝合金轮辋，适用于各种中小型号汽车轮胎及摩托车轮胎的拆装和充气。·气动可倾斜立柱，双重气动机械锁定。·具有自定心的功能，操作快捷方便。·拆胎头采用优质耐磨合金制造，完美、可靠的结构设计，保证工作时钢圈和轮胎不受任何损害。·卡爪采用优质合金钢制造，科学的结构设计，保证钢圈不被损害。·精密加工制造的减速器，蜗轮副采用高品质特殊合金，保证整机耐磨损、超静音。

摩
托
车
胎
拆
装
卡
爪
mo
tor
bik
e ty
re c
ha
nge
r cl



		am pin g cl aw
技术参 数 techn ique data		
rim cla mp ing fro mi nsi de	10 "- 20 "/ 26 5- 53 0	m m
rim cla mp ing fro m out sid e	10 "- 20 "/ 30 0- 56 5	m m
ma x w hee l di am eter	39 "/ 10 00 m	m
ma x w hee l wi dth	13 "/ 33 0 m	m
bea d b rea ker cyli nd er orc e	25 00 kg f nd er orc e	
op erat	8- 12	

--	--

ing ba	pre r	ssu	re
po 22	wer 0v	sup-1	ply p
	h/	38	0v
	-3	p	h
mo 1.	tor 1k	po w	wer
ma 11	x r 00	ota n.	tio m
	n t	orq	ue
	of t	um	tabl
	e		
gro 22	ss 5k	weig	ght
noi <	se l 70	eved	l b
pac 88	kin 0x	g si 97	ze(0x
	hxl 76	xw 0) m
			m
vol 0.	um 69	e m	3

