

双开门生物4 冰箱

产品名称	双开门生物4 冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双开门生物4 冰箱，双开门4 冰箱，生物4 冰箱，双开门生物冰箱低双开门生物4 冰箱是一种低温恒温柜，核心的功能是提供低温的环境，以温度性能方面的指标是重要的指标，例如：温度均一性、温度稳定性、温控精度；当然，温度性能方面的指标是终的表现，它的好坏是有硬件性能和设计来保障的，例如：压缩机性能、风机性能、整个制冷系统的设计、柜体的厚度、发泡的质量、柜体内部的设计、风道设计等等。（选配内置插座，方便层析试验仪品的接入；可以选配固定层析柱的立柱和夹子；选配开放式载重工作台（用于放置仪器设备的搁板）。

双开门生物4 冰箱FYL-YS-828L-1028L

【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

主要性能特点

A、容量规格为828L；

B、搁架层数；4层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

1、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用丹佛斯压缩机。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

双开门生物4 冰箱采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门方便观察。

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

内设照明灯，便于观察。

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-150L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 865mm

型号 : FYL-YS-230L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 590 × 1215mm

型号 : FYL-YS-280L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 1445mm

型号 : FYL-YS-310L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 695 × 1315mm

型号 : FYL-YS-430L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

尊敬的客户：

当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。

周到的售前咨询：

您只要一个；我们将根据您的要求迅速给您一份满意的答案；如果您对我们的产品双开门生物4 冰箱感兴趣，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

完善的：

的生产技术，严格的生产管理，完善的，为客户提供质量可靠，性能稳定的产品；在质保期内，产品实行三包，整机保修一年；设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和其他成本费用

相关产品：[双开门4 冰箱](#)， [生物4 冰箱](#)， [双开门生物冰箱](#)