

阿吉普AGIP ROTRA HY90、HY140 80W 双曲面（线）汽车齿轮油

产品名称	阿吉普AGIP ROTRA HY90、HY140 80W 双曲面（线）汽车齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	422.00/桶
规格参数	品牌:阿吉普 型号:HY90、HY140 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

AGIPROTRAHY90

AGIPROTRAHY140

阿吉普ROTRAHY是EP(极压齿轮油润滑)制定准双曲齿轮操作在正常情况下，EP油是必需的。

它也适用于齿轮箱，终的驱动器和动力的农场和土方机械的起飞。

特性和性能

阿吉普ROTRAHY含有特殊的极压添加剂，确保强的油膜形成和保持即使在高负荷条件下如发生准双曲面齿轮用于许多汽车车轴。

其优异的抗磨性能，结合其含油量，显著降低齿轮和轴承的磨损。

其特别好的氧化稳定性，防止恶化，即使在接触的组件在高温下运行。因此，任何粘度的倾向增加或污泥形成的抑制。

它腐蚀钢在保证各润滑部位的高效运行(特别是同步)。

其防锈性能有效保护齿轮和轴承的防锈和防腐蚀，即使存在湿气。

其消泡剂质量防止气泡产生不利影响润滑油膜的连续性过度的形成

规格

阿吉普ROTRAHY满足以下服务和规范要求：

APIGL-4MB235.1

男人341

ZFte-m102A、16A、17A、19A

AGIPROTRAHY测试方法单位90

运动粘度@40 ASTMD445mm²/s : 196.7

运动粘度@100 ASTMD445mm²/s : 18.1

密度@15 ASTMD4052Kg/L : 0.893

闪点ASTMD92 : 232

粘度指数ASTMD2270- : 100

倾点ASTMD97 : -22

AGIPROTRAHY80W

阿吉普rotraHY80W是EP(极压齿轮润滑油)制定准双曲齿轮操作在正常情况下，EP油是必需的。

阿吉普rotraHY80W含有特殊的极压添加剂，确保强的油膜形成和保持即使在高负荷条件下如发生准双曲面齿轮用于许多汽车车轴。

其优异的抗磨性能，结合其含油量，明显降低齿轮磨损

和轴承。

其特别好的氧化稳定性，防止恶化，即使在组件在高温下工作的联系。因此，任何粘度的倾向增加或污泥形成的抑制。

它腐蚀钢在保证各润滑部位的高效运行。其防锈性能有效保护齿轮和轴承的防锈和防腐蚀，即使存在湿气。

??其消泡剂质量防止气泡产生不利影响润滑油膜的连续性过度的形成。

AGIPROTRAHY80W测试方法单位80W

运动粘度@40 ASTMD445mm²/s : 102

运动粘度@100 ASTMD445mm²/s : 11.6

密度@15 ASTMD4052Kg/L : 0.90

闪点ASTMD92 : 210

倾点ASTMD97 : -30