阿吉普燃气机油 AGIP GEUM 30 天然气发动机油

产品名称	阿吉普燃气机油 AGIP GEUM 30 天然气发动机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	466.00/桶
规格参数	品牌:阿吉普 型号:GEUM 30 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

阿吉普今SAE30，SAE40天然气发动机油

AGIPGEUM30

AGIPGEUM40

阿吉普GEUM天然气发动机油在所有类型的燃气发动机中的应用催化转化器。，燃料的情况下，制造商建议的油使用到小于0.5%硫酸盐灰分含量水平在火花点火发动机的使用而设计的。

的属性和性能

AGIP今制造采用高品质基础油(高粘度指数和低倾点)和精心挑选的添加剂，赋予产品优良洗涤剂分散剂，抗氧化，抗磨和消泡性能。

低含硫量防止在燃烧室形成的烟尘(从而防止过早点火外观)和排气阀门。

AGIP今正式批准的MDE，建议由天然气或液化石油气燃料发动机卡特彼勒，库珀，精心打扮的兰德(I类，II，III)，瓦克夏VHP，道依茨-MWM，Ulstein-卑尔根。

天然气发动机油在所有类型的燃气发动机中的应用

催化转化器。

阿吉普今是燃气发动机油结构的概念的所有年

各种气体发动机的润滑。良好的均衡配方效果

氧化、硝化和老化的稳定性。

与恒良好的中和能力连接良好的防腐蚀保护

(TBN)防止酸性燃烧残留在发动机内部零件的攻击。

阿吉普今适合催化转换器由于低灰分配方和兼容

在发动机制造中使用了所有常用的密封材料。

AGIPGEUM测试方法单位3040

运动粘度@40°CASTMD445mm2/s102153

运动粘度@100°CASTMD445mm2/s11.615.2

密度@15°CASTMD4052Kg/L0.8900.895

闪点ASTMD92°C235245

粘度指数ASTMD2270-100100

倾点ASTMD97°C-24-24

总碱值ASTMD2896mgKOH/g55

阿吉普今AGIPGEUME天然气发动机油

阿吉普今E是与磷含量低APICD级现代石油，特别是在天然气发动机，包括涡轮增压发动机和催化剂，天然气运行，沼气和有机废气使用而设计的。

在生产的阿吉普锦江发送适用于高粘度指数和特殊添加剂高品质基础油，使油具有优异的清洁剂，分散剂，抗氧化剂，起泡，腐蚀和磨损，即使在非常困难的条件下保护性能。

其计算公式阿吉普今发送感谢有一个灰碱和硫酸的比例。高基数提供了一个良好的中和酸性的食物，即使使用的硫化氢等杂质含量高的天然气。

AGIPGEUME测试方法单位40

运动粘度@40°CASTMD445mm2/s129

运动粘度@100°CASTMD445mm2/s13.5

密度@15°CASTMD4052Kg/L0.895

闪点ASTMD92°C240

粘度指数ASTMD2270-100

倾点ASTMD97℃-12

总碱值ASTMD2896mgKOH/g8