## 工业厂房防火快速卷帘门供应

产品名称	工业厂房防火快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢(注册地址)
联系电话	17887216245

## 产品详情

工业厂房防火快速卷帘门供应

品牌:沃太VOTAL

产品名称:快速卷帘门,PVC快速卷帘门、电动快速门,软质升降门,柔性提升门

防火快速卷帘门就是可以耐火的一种门,同时它的隔热性也是比较好的,它可以安装在楼梯疏散间等地方。防火快速门在一些大型室内,或者工厂内用的比较好,平时对于它来说也和普通的门作业一样,在 遇到火灾情况时就能起到一个隔离保护的作用了。关于它的规格有很多种,并且也可以按照客户的要求 定制,可以满足不同客户的需求。不过生产技术要求大体还是一样的。

## 防火快速门的设置、技术要求:

- 1、高层建筑自助灭火系统的设备室,通风的门应该设置防火快速门,且防火墙上的门窗也要设置甲等级的这种设备。
- 2、高层建筑的消防水泵,在首层时直通室外,与其它部位隔开的隔墙内火级限是2小时,房门要设置甲等级防火快速门。
- 3、地下商店总建筑面积比较大事,应该采用无门窗洞口的防火墙分隔,相邻区域需要局部连通时,应设置可自行关闭的这种设备门。
- 4、生产防火快速门选择的材质,大都是选择电解板,且可以一次辊压成型,门框内也有设置的加强角钢

- 5、对于门体选择的填充材料,可以选择1:2:5比例的水泥珍珠岩和砂浆,门扇内的填充材料要符合防火要求。
- 6、还有就是门的防火锁,一般防火快速门都应该有防火锁,防火锁的牢固度,灵活度和质量也要符合规定,防护锁要有执手或推杠机构。

## 防火快速门确保关闭是否正常

- 1、对位于两个防火分区上,且人流较大的疏散走道上的防火门,应该选用常开式防火门。
- 2、对于闭门器的选用,要综合考虑防火门的重量、宽度和闭门器的关门力矩,尽量选用高出一个等级的产品,安装调试时,要有意识地将其关门力矩调试到较大的状态,以保证防火门的可靠关闭。
- 3、在特殊位置,比如在防烟楼梯间设有正压送风设施,可能影响防烟系统正压的建立处,增设另外一个电动的闭门装置,能够与排烟风机开启联动,该装置在应急疏散时,不影响防火门的开启,又能与闭门器共同作用,保证防火门的可靠关闭。
- 4、对于在疏散走道上,对防火门有防盗功能要求时,建议采用阴性电磁锁和联动模块,来实现自行关闭的可靠性,阴性电磁锁平时将防火门锁住,需要钥匙才能通行,从而达到防盗的作用。

防火快速门不仅能够做一种门来供我们的使用,在消防设备中,它也是很重要的一部分。对此在现在的很多地方我们都能够看到他的身影。所以对于它的需求就会越来越多,采购防火快速门时,首先应该确定好它的规格,而且对于它的规格则需要根据不同的需求选择。需要找一些专业性强,且口碑比较好的厂家,选择坚固耐用,厚度适中,且能够防水防潮功能的防火快速门,这类门使用时间长,防火性能也好。